サニタリーリフォーム

2025.5

東邦ガスくらし

■エネファーム　■暖房給湯器　■ふろ給湯器
■給湯器　■ガス温水浴室暖房乾燥機　■ガス温水床暖房
■システムバス　■洗面化粧室　■トイレ

東邦ガスくらしショップが選ばれる理由

幅広い、くらしまわり商品・サービスをご提案します！

近くの店舗からすぐに駆けつけます！

東邦ガスくらしショップ
91社135店舗
（2025年3月時点）

有資格者による安心の販売・施工実績です！

ガス機器・くらしまわり商材販売実績
年間180,000台以上
※2023年度実績

リフォーム施工実績
年間10,000件以上
※2023年度実績

東邦ガス くらしマイショップとは？

うれしい特典をたくさん揃え、
お客さま一人ひとりと
東邦ガスくらしショップをつなぐ制度が
「東邦ガスくらしマイショップ」です。

東海エリアに約 130 店舗ある「東邦ガスくらしショップ」の中から
くらしの相談窓口として選択いただいた店舗をマイショップとして登録いただくと、
マイショップ会員として各種特典が受けられる無償の制度です。

会員加入条件

条件01
Club TOHOGASにガスのお客さま番号を登録いただいているお客さま

条件02
東邦ガスの対象ガス料金メニュー（がすてきトクトク料金、床暖トクトク料金、あったかトクトク料金、エネファーム料金、エコジョーズ料金、ヒーポントクトク料金）をご契約中のお客さま

条件03
持ち家（戸建・分譲集合）にお住まいのお客さま

※賃貸住宅等にお住まいのお客さまはご加入対象外です。入会条件の詳細は利用規約をご確認ください。

※お客さまの東邦ガスくらしショップへのご来店や東邦ガスくらしショップスタッフの訪問など、対面の上で所定のお手続きが必要です。

＼うれしい特典いっぱい／

東邦ガスくらしマイショップ

特典1 ＼毎月1回／
お店のスタッフに会うと
＼がすてきポイント／
100pt進呈

特典2 ＼さらにお誕生月に／
お店のスタッフに会うと
＼がすてきポイント／
5倍進呈
通常100pt＋400pt
＝合計500pt進呈

特典3 ＼キャンペーン期間中／
対象機器をご購入すると
＼がすてきポイント／
特別進呈

特典4
ガス機器の有償修理で
＼がすてきポイント／
1,000pt進呈

特典5
おトクな情報を発信
毎月うれしい賞品が
＼当たるチャンス！／
東邦ガス くらしマイショップ **Web抽せん会**
お得な！ 楽しい！ サービス情報＆イベント情報

これらの特典は
東邦ガスが実施するほかのキャンペーンと重複適用できないことがあります。
※特典の内容・条件などは変更の可能性があります。

各特典の条件など
詳しい情報はこちら

＼さらに！会員限定！／

東邦ガスくらしマイショップ会員版らくらくメンテにも加入できます！

＼らくらくメンテとは？／

商品購入 → メーカー保証期間 ＋ らくらくメンテ無償修理期間（故障） → 長期間サポート

ガス機器を長期間しっかりサポート！

メーカー保証開始日から最大10年間。（メーカー保証期間を含む。なお、ベターリビング認定品以外の場合は最大7年間）

＼東邦ガスくらしマイショップ会員版らくらくメンテとは／

＼東邦ガスくらしマイショップ会員なら／

東邦ガスくらしショップで 対象の温水機器を新規でご購入 いただくと

最大10年間の無償修理特典が付きます！

例えば

ガスふろ給湯器（エコジョーズ）を購入した場合、通常のらくらくメンテと比較して

10年間で 26,880円（税込） おトク!!

※メーカー保証開始日から2年未満で給湯単体プランに加入した場合、月額280円（税込）×12か月×8年＝26,880円（税込）

対象機器
東邦ガス（株）製に限ります。

ふろ給湯器
暖房給湯器 ＋ 床暖房※1
暖房専用熱源機 ＋ 浴室暖房乾燥機※1

※1 暖房給湯器または暖房専用熱源機と同時購入の場合に限ります。

ガス温水機器

目的に合わせて最適な温水機器をお選びください！

STEP 1 基本的な性能から選ぶ

エネファーム
発電から給湯・温水暖房まで一つで可能な先進システム
給湯 / 追いだき / 温水暖房 / 発電

エネファーム typeS

P.05

暖房給湯器
床暖房・浴室暖房乾燥機をご利用の方はこちら
給湯 / 追いだき / 温水暖房

HT4222KRSSWCM

P.07

ふろ給湯器
あとで入浴する人のために追いだきを使いたい方へ
給湯 / 追いだき

NFW-E2424A-A

P.10

給湯器
追いだき、温水暖房を使わない方はこちら
給湯

RUX-E2403W(A)

P.13

暖房専用熱源機
今ご利用のふろ給湯器または給湯器にプラスして設置
温水暖房

FS-0704ARS(B)

P.13

エコジョーズの給湯器ならガス代がおトクに！
詳しくは P.4

STEP 2 給湯能力から選ぶ

給湯能力

◉生活スタイルや家族人数に合わせてお選びください

▶例えば 4人家族の場合
一度にたくさんお湯を使う4人家族なら
24号がおすすめ！

▶例えば 2人家族の場合
たくさんお湯を使うことの少ない2人家族なら
20号がおすすめ！

▶例えば 単身世帯の場合
一度に複数箇所で使用しない単身世帯なら
16号がおすすめ！

STEP 3 お湯はりのタイプから選ぶ

お湯はり

◉リモコンのスイッチを押すだけで、おふろのお湯はりがスタートし、設定したお湯の温度・量で自動的にストップします。全自動タイプなら追いだきも足し湯もすべておまかせ。



全自動タイプ
自動タイプ

対応機種：エネファーム / 暖房給湯器 / ふろ給湯器

「エコジョーズ」なら環境にやさしく、さらにガス代がお得※1です。

エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。

※1 従来型ガス給湯器との比較

排熱を利用して効率良くお湯をつくる、省エネ設計。



エコジョーズふろ給湯器・給湯器なら、従来型給湯器に比べ、ガスの使用量を約12%（約87㎥）削減。

ガス代が１年間で約15,000円の節約となります。

なお、エコジョーズ暖房給湯器の場合は、従来型暖房給湯器に比べ、ガスの使用量を約13%（約135㎥）削減し、ガス代が1年間で約20,000円の節約となります。

●東邦ガス試算条件にもとづくシミュレーションによるものであり、試算結果はあくまで一例です。実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。●ランニングコストには、導入時に必要となる初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）を含んでおりません。＜試算条件＞年間のエネルギー消費量（給湯、暖房）は、国立研究開発法人建築研究所が公開する「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」を使用して東邦ガスで試算。●ガス料金（東邦ガス）：ふろ給湯器・給湯器の場合、従来型給湯器・エコジョーズともに一般ガス供給約款B。暖房給湯器の場合、従来型暖房給湯器は床暖トクトク料金標準プラン、エコジョーズは床暖トクトク料金エコジョーズプラン※2。従量料金単価は全て2025年4月時点。ガス料金は、原料調整費および、消費税等相当額を含む料金。基本料金は加算せず。●2025年2月から2025年4月までのガス・電気料金については、「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。
※2 床暖トクトク料金のご契約にはお客さまのお申込みが必要です。詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスおトクダイヤルまで。

付加機能マーク一覧

ドレンアップ
従来、屋外へ排出していたドレン水を浴室内に排出することにより、専用排水立管の施工が不要になりました（集合住宅用）。

ふろ配管自動洗浄（全自動）
自動運転終了後、浴槽水を排水した時に配管内の残り湯を押し出す機能です。

オート止水
蛇口からおふろにお湯を入れ、設定湯量で、お湯はりを自動停止します。

音声リモコン
操作内容などを音声でお知らせします。

不完全燃焼防止機能
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知、自動的にガスを止めます。

エネルック機能付リモコン
当日・前日のガスやお湯の使用量、金額、CO2排出量などを表示します。
○リモコンの機種により表示内容が異なります。

エコ機能リモコン
いずれかのエコ機能が付きます。
エコスイッチ … お湯の温度や量を抑える運転が選択できます。
エコボタン … 保温中の追いだき間隔を長くしたり、お湯の連続使用をお知らせします。
エコ運転モード … お湯の連続使用をお知らせ、出しすぎを制御します。

高効率追いだき
ふろ部の熱効率90%以上です。

ミスト報知
ミストサウナの準備が完了したら、熱源機の台所リモコンから音声でお知らせします。
○対応する浴室暖房乾燥機（ミストタイプ）とミスト報知機能付リモコンが必要です。

マイクロバブル機能
きめ細かい空気の泡で、白いお湯をつくるマイクロバブルバスユニットの機能を内蔵しています。

ウルトラファインバブル機能
ウルトラファインバブル発生装置を搭載しており、ウルトラファインバブルを含んだお湯となります。

環境の保全に寄与する特長を有する優良住宅部品として認定されている商品で、保証期間は２年間です。

優良住宅部品に認定されている商品で、保証期間は２年間です。

東邦ガスではこれまでの温水機器では満足できなかった快適さ、使いやすさ、環境へのニーズを満たし、21世紀の暮らしにふさわしい品質基準を満たした温水機器に、『クオリティ21』の表示をしています。

エネルギーをつかう家からつくる家へ

家庭用燃料電池システム
ENE・FARM
エネファーム

エネファームとは

発電 給湯 温水暖房

が1台でできる先進のシステムです

エネファームtypeS 2022年度モデル（専用暖房給湯器ノーリツ標準タイプ）

生活パターンを学習して発電するパナソニックモデルもございます。詳しくはエネファームtypeS及びパナソニックモデルの各カタログをご確認ください

おトクでエコで安心なエネファームの特長

特長1 光熱費がおトクに

電気料金とガス料金をあわせたトータルで、従来システムと比べて、同等の設備・使用方法で光熱費※1の削減が可能です。さらに、東邦ガスへ売電する発電余剰電力買取制度へご加入すると、光熱費の削減により貢献します。

▶経済性

年間の光熱費グラフ

	従来システム（床暖房設置） （潜熱回収型暖房給湯器を使用、床暖房・浴室暖房乾燥機あり）	エネファームtypeS（床暖房・浴室暖房乾燥機あり） 約66,000円/年おトク!	エネファームtypeS＋余剰電力を売電（床暖房・浴室暖房乾燥機あり） 約79,000円/年おトク!
光熱費	￥310,000	￥244,000	￥231,000
ガス料金	￥143,000	￥183,000	￥225,000
電気料金	￥167,000	￥61,000	￥52,000
売電			−￥46,000

※1 ここでいう光熱費とは、電気料金とガス料金を合わせた年間のランニングコストを意味します。発電余剰電力を買い取る場合は、さらに売電収入を差し引きます。
○ガス契約：東邦ガス、電気契約：中部電力ミライズ（株）の場合。東邦ガス試算条件についてはP.6をご確認ください。

発電余剰電力買取制度とは

エネファームtypeSで発電した電力の内、ご家庭の電気使用量を上回る電力を、東邦ガスに売電することができます。

詳細はこちらを確認▶

◎機能マークについての説明は、P.4をご参照ください。

特長2 エコなくらしに貢献

エネファームtypeSは従来システムに比べて大きなCO_2削減効果があります。

▶環境性



○計算条件により異なります。東邦ガス試算条件については下記をご確認ください。
○ガスのCO_2排出量原単位＝2.05kg-CO_2/㎥（東邦ガス調べ）
○電気のCO_2排出量原単位＝0.65kg-CO_2/kWh（火力発電）（2025年2月「地球温暖化対策計画」）

特長3 停電時の備えに

エネファームtypeS発電中に停電が発生しても、発電を継続します。

▶運転イメージ
［電気使用量］



○停電時発電継続機能を使用するためには、停電発生時にエネファームtypeSが発電中である必要があります。 ○都市ガスの供給停止、およびその他の理由によりリモコンにエラーが表示されている場合、エネファームtypeSは発電を継続しません。○断水時や、貯湯タンクが多くの熱を蓄えている時は、使用できる電気量を抑制したり、出力が不安定になることがあります。 ○断水時に給湯はお使いいただけません。また貯湯タンクの水を取り出す場合は、運転を停止する必要があります。 ○発電継続可能時間については、機器の状況および使用状況によって異なります。 ○停電時発電継続仕様については、エネファームtypeSカタログP30の「停電時発電継続機能について」の項もご確認ください。

※2 エネファーム専用暖房給湯器、凍結予防運転に必要な電力も含みます。

試算条件

●このカタログ記載の数値（年間光熱費など）は、以下の試算条件で算出しています。
●実際の光熱費は家族構成・生活パターン、建物、使用機器や使用方法によって異なります。
また、気温や水温によっても異なります。
●導入時に初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）が必要となります。
●一次エネルギー換算係数：電気9.76MJ/kWh、ガス45MJ/㎥

家族構成	○4人家族
建物構造	○延床面積120.08㎡ 間取り：LDK／29.81㎡　その他居室／51.34㎡ ○外皮平均熱貫流率（UA）=0.87W/㎡K（地域区分：6地域における基準）

		エネファームtypeS 発電余剰電力買取	エネファームtypeS	従来システム（電気・ガス併用住宅）
使用機器（主なもの）		○エネファームtypeS 発電余剰電力買取 ○ガスコンロ　○ガス温水浴室暖房乾燥機 ○ガス温水床暖房　○エアコン	○エネファームtypeS ○ガスコンロ　○ガス温水浴室暖房乾燥機 ○ガス温水床暖房　○エアコン	○ガス潜熱回収型暖房給湯器 ○ガスコンロ　○ガス温水浴室暖房乾燥機 ○ガス温水床暖房　○エアコン
適用料金	共通条件	○ガス料金・割引メニュー、電気料金・割引メニューは、2025年4月時点のもの（それぞれ東邦ガス、または中部電力ミライズ（株）の該当月の基本料金および原料（燃料）調整費および消費税10%等相当額を含む。）。 なお、ガス料金、電気料金は、原料・燃料価格の変動に応じ、毎月見直されます。金額は1,000円未満を四捨五入。		
	個別条件 太陽光発電なし	買電量 1,211kWh、ガス使用量 1,676㎥、 売電量 2,564kWh ○ガス：家庭用燃料電池契約（床暖乾燥割引） ○電気：中部電力ミライズ（株）おとくプラン50A、売電 東邦ガス（株）エネファームtypeS発電余剰電力買取契約	買電量 1,516kWh、ガス使用量 1,309㎥ ○ガス：家庭用燃料電池契約（床暖乾燥割引） ○電気：東邦ガス ファミリープラン50A 家庭用燃料電池割引 中部電力ミライズ（株） おとくプラン50A	買電量 4,737kWh、ガス使用量 888㎥ ○ガス：家庭用床暖房契約1種（乾燥割引） ○電気：中部電力ミライズ（株） おとくプラン 50A
	個別条件 太陽光発電あり		買電量 848kWh ガス使用量 1,309㎥ 売電量 3,780kWh	買電量 2,818kWh ガス使用量 888㎥ 売電量 2,529kWh
試算条件・その他		○年間のエネルギー消費量（暖房・冷房・換気・給湯・照明・その他の設備等）は、国立研究開発法人建築研究所が公開する「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」のAPI 機能を使用して試算。ただし、本試算結果の内容は、国立研究開発法人建築研究所又は国土技術政策総合研究所によって保証されるものではありません。○年間のエネルギー消費量から料金試算を行う演算、および一部のガス機器等のエネルギー消費量については、東邦ガスが独自に開発したソフトウェアによって計算。 主な試算条件は以下の通りです。 ○外気温および日射量は省エネ基準の地域区分「6地域」、年間日射量地域区分「A4」相当にて試算。○ガス浴室暖房乾燥機の運転時間は、一般社団法人日本ガス機器工業会が定める設計上の標準使用期間（暖房時間：181時間/年、乾燥時間：325時間/年）を想定。また、暖房および乾燥に要するエネルギー量は東邦ガス調べ。○LDKは冷房をエアコン、暖房は床暖房を使用。その他居室の冷暖房はエアコンを使用。○太陽光発電あり（搭載容量：4,0kW、南向き、傾斜角30°）の場合、年間発電量は4,448kWh。○2025年2月から2025年4月までのガス・電気料金については、「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを 反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。○電気料金は、燃料価格（原油、液化天然ガス、石炭）の変動に応じて、燃料費調整額として電気料金を毎月調整いたします。当社電気料金は、燃料費調整額の算定に用いる平均燃料価格に上限を設定していないため、燃料費調整に係る平均燃料価格に上限を設定している他社の電気料金と比べて高くなることがあります。電気料金には再生エネルギー発電促進賦課金を含みます。○ガス料金は、原料価格（液化天然ガス、液化石油ガス）の変動に応じて、原料費調整額としてガス料金を毎月調整いたします。当社ガス料金の一部は、原料費調整額の算定に用いる平均原料価格に上限を設定していないため、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定している一般料金（一般ガス供給約款）やがすてきトクトク料金と比べてガス料金が高くなることがあります。		

暖房給湯器

毎日使うお湯を通じて
家族のくらしをもっと豊かに、快適に

HTシリーズ 東邦ガス(株)製

Ultra Fine Bubble

HTシリーズのウルトラファインバブル給湯器なら、水まわりのお掃除の負担軽減につながります。

※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

HT4222ARSAW6CBN

台所リモコン

浴室リモコン

家中のお湯がウルトラファインバブルに

浴室や洗面所、キッチン、食洗機などお湯の配管がつながっている様々な所へ、ウルトラファインバブル入りのお湯を送り出すことができます。大掛かりな工事の必要はありません。もちろん、リフォームの場合でも同様です。

水まわりの汚れを軽減

水まわりの原因菌1種類のコロニー数 **39%減少**

浴室の床や排水口など水まわりの汚れの原因菌は、あらゆる場所に存在します。ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れの原因菌が洗い流されやすくなり、浴室の床やキッチンのシンクなどの汚れを軽減することが期待できます。





【出典】リンナイ　【実験方法】大腸菌液3mlを樹脂板に塗布し、8L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、菌を採取し、37°C、24 時間培養後のコロニー数を確認。【実験条件】試験水:純水、水温:40°C、水圧:200kPa、配管長さ:13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。評価細菌:大腸菌、環境条件:25°C雰囲気。高知工業高等専門学校 秦隆志教授の研究グループによる実証結果。

らくらくリース

なら、東邦ガス(株)製のバブル給湯器が
月々 3,898円からご利用いただけます。

HT4222KRSAWCMN

オススメ!

家中の水まわりを
清潔に保ちたい方に

ウルトラファインバブル搭載暖房給湯器

らくらくリース 料金	
8年間	10年間
月々4,603円(税込)	月々3,898円(税込)

HT4222ARSAW6CBN

オススメ!

上質な入浴体験と
リラクゼーションも求める方に

マイクロバブルバスユニット内蔵

ウルトラファインバブル搭載暖房給湯器

らくらくリース 料金	
8年間	10年間
月々6,136円(税込)	月々5,188円(税込)

リース料金 = 本体価格 + 標準取付費 + 無料修理

リース料金は標準取付費・修理費込み!

月々のリース料金で負担を少なく、
毎日のくらしがもっと豊かに

◎らくらくリースの詳細は、P.62をご確認ください。

HTシリーズ ecoジョーズ 東邦ガス(株)製

★ウルトラファインバブル搭載機種　★マイクロバブルバス搭載機種 ※1

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース 料金 8年間	らくらくリース 料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
HT4222KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	24号	538,120円(税込) 489,200円(税抜)	496,760円(税込) 451,600円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知	600×470×240mm
HT3522KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	20号	527,670円(税込) 479,700円(税抜)	486,310円(税込) 442,100円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知	600×470×240mm
HT4222KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	24号	511,390円(税込) 464,900円(税抜)	470,030円(税込) 427,300円(税抜)	月々 3,405円(税込)	月々 2,889円(税込)	音声リモコン エネルック ミスト報知	600×470×240mm
HT3522KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	20号	495,220円(税込) 450,200円(税抜)	453,860円(税込) 412,600円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック ミスト報知	600×470×240mm
HT4222ARSAW6P	標準タイプ	全自動	24号	691,350円(税込) 628,500円(税抜)	649,990円(税込) 590,900円(税抜)	—	—	ドレンアップ ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知	750×480×250mm
HT4222ARSAW6C	標準タイプ	全自動	24号	627,440円(税込) 570,400円(税抜)	586,080円(税込) 532,800円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知	750×480×250mm
HT4222ARSSW6P	標準タイプ	自動	24号	648,340円(税込) 589,400円(税抜)	606,980円(税込) 551,800円(税抜)	—	—	ドレンアップ 音声リモコン エネルック ミスト報知	750×480×250mm
HT4222ARSSW6C	標準タイプ	自動	24号	589,270円(税込) 535,700円(税抜)	547,910円(税込) 498,100円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック ミスト報知	750×480×250mm
HT4222ARSAW3CM	標準タイプ	全自動	24号	561,440円(税込) 510,400円(税抜)	520,080円(税込) 472,800円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知	750×480×250mm
HT4222ARSSW3CM	標準タイプ	自動	24号	524,260円(税込) 476,600円(税抜)	482,900円(税込) 439,000円(税抜)	月々 3,839円(税込)	月々 3,254円(税込)	音声リモコン エネルック ミスト報知	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW6PN	標準タイプ	全自動	24号	729,850円(税込) 663,500円(税抜)	688,490円(税込) 625,900円(税抜)	—	—	ドレンアップ ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 ウルトラファインバブル	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW6CN	標準タイプ	全自動	24号	669,460円(税込) 608,600円(税抜)	628,100円(税込) 571,000円(税抜)	月々 5,434円(税込)	月々 4,596円(税込)	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 ウルトラファインバブル	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW3PMN	標準タイプ	全自動	24号	662,530円(税込) 602,300円(税抜)	621,170円(税込) 564,700円(税抜)	—	—	ドレンアップ ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 ウルトラファインバブル	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW3CMN	標準タイプ	全自動	24号	602,250円(税込) 547,500円(税抜)	560,890円(税込) 509,900円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 ウルトラファインバブル	750×480×250mm
★ HT4222KRSAWCMN	コンパクトタイプ	全自動	24号	594,990円(税込) 540,900円(税抜)	553,630円(税込) 503,300円(税抜)	月々 4,603円(税込)	月々 3,898円(税込)	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 ウルトラファインバブル	600×470×240mm
★★ HT4222ARSAW6CBN	標準タイプ	全自動	24号	796,950円(税込) 724,500円(税抜)	742,170円(税込) 674,700円(税抜)	月々 6,136円(税込)	月々 5,188円(税込)	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル ウルトラファインバブル	750×480×290mm
★★ HT4222ARSAWCBN	標準タイプ	全自動	24号	782,430円(税込) 711,300円(税抜)	727,650円(税込) 661,500円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル ウルトラファインバブル	750×480×290mm
★★ HT4222ARSSW6PBN	標準タイプ	自動	24号	818,510円(税込) 744,100円(税抜)	763,730円(税込) 694,300円(税抜)	—	—	ドレンアップ 音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル ウルトラファインバブル	750×480×290mm
★★ HT4222ARSSWCBN	標準タイプ	自動	24号	744,150円(税込) 676,500円(税抜)	689,370円(税込) 626,700円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル ウルトラファインバブル	750×480×290mm
★ HT4222ARSAW6CB	標準タイプ	全自動	24号	759,660円(税込) 690,600円(税抜)	704,880円(税込) 640,800円(税抜)	月々 5,943円(税込)	月々 5,025円(税込)	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル	750×480×290mm
★ HT4222ARSAWCB	標準タイプ	全自動	24号	745,250円(税込) 677,500円(税抜)	690,470円(税込) 627,700円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル	750×480×290mm
★ HT4222ARSSW6PB	標準タイプ	自動	24号	781,220円(税込) 710,200円(税抜)	726,440円(税込) 660,400円(税抜)	—	—	ドレンアップ 音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル	750×480×290mm
★ HT4222ARSSWCB	標準タイプ	自動	24号	706,970円(税込) 642,700円(税抜)	652,190円(税込) 592,900円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック ミスト報知 マイクロバブル	750×480×290mm

標準リモコン				
	★	MBC-MB240VC(A)-THG	54,780円(税込) 49,800円(税抜)	浴室・台所リモコンセット
	その他	MBC-240V(A)-THG	41,360円(税込) 37,600円(税抜)	浴室・台所リモコンセット

※1 別途専用循環金具が必要です。

お使いのふろ給湯器または給湯器を
暖房給湯器にグレードアップすることで

ガス温水浴室暖房乾燥機(⇒P.20)
ガス温水床暖房(⇒P.26)
がご利用いただけます。



◎機能マークの説明についてはP.4をご確認ください。

暖房給湯器

毎日使うお湯を通じて
家族のくらしをもっと豊かに、快適に

FTシリーズ 東邦ガス(株)製

FT4222KRSAWCM

浴室リモコン

台所リモコン

押すだけでおトクな「エコスイッチ」

エコ効果の最も高い熱効率でお湯張りを行う「最適ふろ自動エコ運転」など、使い勝手はそのままに、最適エコを給湯器がコントロールします。

XTシリーズ 東邦ガス(株)製

XT4222ARSAW6C

浴室リモコン

台所リモコン

節水シャワーに最適な最低作動流量

一般的な給湯器はある程度水を流さなければ安定したお湯の温度を保てない場合もありますが、XTシリーズはお湯の量を絞ってもバーナーが消えることなく安定した温度でお湯を供給します。

FTシリーズ ecoジョーズ 東邦ガス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
FT4222KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	24号	561,880円(税込) 510,800円(税抜)	519,200円(税込) 472,000円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	600×469×240mm
FT3522KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	20号	543,180円(税込) 493,800円(税抜)	500,500円(税込) 455,000円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	600×469×240mm
FT4222KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	24号	531,630円(税込) 483,300円(税抜)	488,950円(税込) 444,500円(税抜)	月々 3,536円(税込)	月々 3,011円(税込)	音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	600×469×240mm
FT3522KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	20号	515,680円(税込) 468,800円(税抜)	473,000円(税込) 430,000円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	600×469×240mm
FT4222ARSAW6C	標準タイプ	全自動	24号	655,380円(税込) 595,800円(税抜)	612,700円(税込) 557,000円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	750×480×240mm
FT4222ARSAW3CM	標準タイプ	全自動	24号	589,380円(税込) 535,800円(税抜)	546,700円(税込) 497,000円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	750×480×240mm
FT4222ARSSW6C	標準タイプ	自動	24号	614,680円(税込) 558,800円(税抜)	572,000円(税込) 520,000円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	750×480×240mm
FT4222ARSSW3CM	標準タイプ	自動	24号	546,480円(税込) 496,800円(税抜)	503,800円(税込) 458,000円(税抜)	月々 3,986円(税込)	月々 3,392円(税込)	音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	750×480×240mm

標準リモコン				
	浴室リモコン	RC-J101SEトウホウ	21,340円(税込)	19,400円(税抜)
	台所リモコン	RC-J112MEトウホウ	21,340円(税込)	19,400円(税抜) ※1

XTシリーズ ecoジョーズ 東邦ガス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
XT4223KRSAWC	コンパクトタイプ	全自動	24号	541,860円(税込) 492,600円(税抜)	500,720円(税込) 455,200円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	595×464×240mm
XT4223KRSSWC	コンパクトタイプ	自動	24号	530,640円(税込) 482,400円(税抜)	489,500円(税込) 445,000円(税抜)	月々 3,989円(税込)	月々 3,381円(税込)	音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	595×464×240mm
XT4222ARSAW6C	標準タイプ	全自動	24号	673,750円(税込) 612,500円(税抜)	632,610円(税込) 575,100円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	750×480×250mm
XT4222ARSSW6C	標準タイプ	自動	24号	635,030円(税込) 577,300円(税抜)	593,890円(税込) 539,900円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック エコ機能 ミスト報知	750×480×250mm

標準リモコン				
	浴室リモコン	FC-710EL-TH	21,780円(税込)	19,800円(税抜)
	台所リモコン	MC-H710EL-TH	19,360円(税込)	17,600円(税抜) ※1

※1 ミスト報知機能付

◎機能マークの説明についてはP.4をご確認ください。

ふろ給湯器

毎日使うお湯を通じて
家族のくらしをもっと豊かに、快適に

RFWシリーズ 東邦ガス(株)製

RFW-E2425A-A

浴室リモコン

台所リモコン

省エネをサポートするエコ機能

エネルック
ガス、お湯、電気の使用量が数値とグラフで一目瞭然。CO_2 排出量も確認できます。

エネLIVE
現在使用中のガス、お湯の使用量を表示します。

選べるエコモード
省エネ湯はり・自動たし湯オフ（フルオート接続時）・節約保温・省エネ給湯が選択できます。

○電気使用量の測定には、別売の電力測定ユニットが必要です

RFWシリーズ ecoジョーズ 東邦ガス(株)製

形式（形名）	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法（高さ×幅×奥行）
RFW-E2425A-A	設置フリー形	全自動	24号	545,820円(税込) 496,200円(税抜)	499,400円(税込) 454,000円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック 高効率追いだき	600×470×270mm
RFW-E2425S-A	設置フリー形	自動	24号	490,820円(税込) 446,200円(税抜)	444,400円(税込) 404,000円(税抜)	月々 3,456円(税込)	月々 2,932円(税込)	音声リモコン エネルック 高効率追いだき	600×470×240mm
RFW-E2025S-A	設置フリー形	自動	20号	460,020円(税込) 418,200円(税抜)	413,600円(税込) 376,000円(税抜)	月々 3,338円(税込)	月々 2,832円(税込)	音声リモコン エネルック 高効率追いだき	600×470×240mm

標準リモコン	MBC-272V-THG	46,420円(税込) 42,200円(税抜)	浴室・台所リモコンセット

東邦ガス(株)製

Ultra Fine Bubble

ウルトラファインバブル給湯器なら、水まわりのお掃除の負担軽減につながります。

※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

家中のお湯がウルトラファインバブルに

浴室や洗面所、キッチン、食洗機などお湯の配管がつながっている様々な所へ、ウルトラファインバブル入りのお湯を送り出すことができます。大掛かりな工事の必要はありません。もちろん、リフォームの場合でも同様です。

水まわりの汚れを軽減

水まわりの原因菌1種類のコロニー数 **39%減少**

浴室の床や排水口など水まわりの汚れの原因菌は、あらゆる場所に存在します。ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れの原因菌が洗い流されやすくなり、浴室の床やキッチンのシンクなどの汚れを軽減することが期待できます。





【出典】リンナイ　【実験方法】大腸菌液3mlを樹脂板に塗布し、8L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、菌を採取し、37°C、24 時間培養後のコロニー数を確認。【実験条件】試験水：純水、水温：40°C、水圧：200kPa、配管長さ：13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。評価細菌：大腸菌、環境条件：25°C雰囲気。高知工業高等専門学校 秦隆志教授の研究グループによる実証結果。

RFWシリーズ ecoジョーズ 東邦ガス(株)製 ウルトラファインバブル機能搭載

形式（形名）	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法（高さ×幅×奥行）
RFW-E2425A-NA	設置フリー形	全自動	24号	590,920円(税込) 537,200円(税抜)	544,500円(税込) 495,000円(税抜)	月々 4,291円(税込)	月々 3,635円(税込)	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック 高効率追いだき ウルトラファインバブル	600×470×270mm
RFW-E2025A-NA	設置フリー形	全自動	20号	563,420円(税込) 512,200円(税抜)	517,000円(税込) 470,000円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック 高効率追いだき ウルトラファインバブル	600×470×270mm

標準リモコン	MBC-272V-THG	46,420円(税込) 42,200円(税抜)	浴室・台所リモコンセット

◎機能マークの説明についてはP.4をご確認ください。

ふろ給湯器

毎日使うお湯を通じて
家族のくらしをもっと豊かに、快適に

NFWシリーズ 東邦ガス(株)製

NFW-E2424A-A

浴室リモコン

台所リモコン

NFWシリーズに標準搭載の無線LAN対応リモコンなら、フルカラータッチパネルで使いやすい！

選べる背景

視認性・操作性が高く、インテリアや気分に合わせて背景を選べます。

水面　若葉　夕暮れ　ライト　ダーク

選べる表示モード

かんたんモード

よく使う機能だけに絞り、表示が大きくより分かりやすくなります。直感的に操作しやすいシンプルな表示機能です。

毎日の安心と健康をサポート！

ホッと湯上がりモード

※無線LAN対応高機能リモコンRC-KWシリーズとの組合せ時のみ対応

浴室環境に応じたお知らせで

長湯によるのぼせ対策をサポート

入浴を検知すると、ふろ設定温度と浴室温度に合わせて目安の退浴時間を算出。 → 浴室リモコンが目安の退浴時間にお知らせ。(5～20分の間で音声が流れます)

●あたたまり感などの快適性を提供するものではありません。●お知らせは目安としてご活用ください。●温度により血圧の変化や入浴時間などについては個人差があります。●入浴事故の発生を防ぐ機能ではありません。

あったか睡眠サポートモード

※無線LAN対応高機能リモコンRC-KWシリーズとの組合せ時のみ対応

就寝予定時刻から逆算した入浴で、

おやすみ前の入浴習慣をサポート



「わかすアプリ」で就寝予定時刻を設定。オススメの入浴開始時刻にプッシュ通知。 → ふろ設定温度と浴室温度に合わせて浴室リモコンがオススメの退浴時間をお知らせ。(5～20分の間で音声が流れます) → 就寝予定時刻に近づくと、「わかすアプリ」がプッシュ通知。

●ホッと湯上がりモードよりもお知らせまでの時間がやや長くなるため、取扱説明書の注意事項をご確認の上ご使用ください。●本モードは入浴に関する情報提供を目的としており、疾病の治療や予防等は目的としていません。※睡眠には入浴以外にも環境・過ごし方による影響や個人差があります。●お知らせや通知は目安としてご活用ください。

NFWシリーズ ecoジョーズ 東邦ガス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
NFW-E2424A-A	設置フリー形	全自動	24号	575,630円(税込) 523,300円(税抜)	513,700円(税込) 467,000円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×469×240mm
NFW-E2424S-A	設置フリー形	自動	24号	518,430円(税込) 471,300円(税抜)	456,500円(税込) 415,000円(税抜)	月々 3,919円(税込)	月々 3,335円(税込)	音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×469×240mm
NFW-E2024S-A	設置フリー形	自動	20号	490,930円(税込) 446,300円(税抜)	429,000円(税込) 390,000円(税抜)	月々 3,819円(税込)	月々 3,250円(税込)	音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×469×240mm

標準リモコン	RC-K001EWマルチトウホウ	61,930円(税込) 56,300円(税抜)	浴室・台所リモコンセット

◎機能マークの説明についてはP.4をご確認ください。

ふろ給湯器

RUFシリーズ　ecoジョーズ　リンナイ(株)製

★ウルトラファインバブル搭載機種　★マイクロバブルバス搭載機種 ※1

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
★★ RUF-UME2406AW(A)	設置フリー形	全自動	24号	718,740円(税込) 653,400円(税抜)	661,540円(税込) 601,400円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック 高効率追いだき マイクロバブル ウルトラファインバブル	600×470×270mm
★★ RUF-UME2406SAW(A)	設置フリー形	自動	24号	661,540円(税込) 601,400円(税抜)	604,340円(税込) 549,400円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック 高効率追いだき マイクロバブル ウルトラファインバブル	600×470×270mm
★ RUF-ME2406AW(A)	設置フリー形	全自動	24号	680,240円(税込) 618,400円(税抜)	623,040円(税込) 566,400円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック 高効率追いだき マイクロバブル	600×470×270mm
★ RUF-ME2406SAW(A)	設置フリー形	自動	24号	623,040円(税込) 566,400円(税抜)	565,840円(税込) 514,400円(税抜)	月々 4,508円(税込)	月々 3,818円(税込)	音声リモコン エネルック 高効率追いだき マイクロバブル	600×470×270mm

標準リモコン	★	MBC-MB240VC(A)	57,200円(税込) 52,000円(税抜)	浴室・台所リモコンセット

GTシリーズ　ecoジョーズ　(株)ノーリツ製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
GT-C2472PWAWBL	設置フリー形	全自動	24号	648,560円(税込) 589,600円(税抜)	586,630円(税込) 533,300円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×469×240mm
GT-C2072PWAWBL	設置フリー形	全自動	20号	621,060円(税込) 564,600円(税抜)	559,130円(税込) 508,300円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×469×240mm
GT-C2472PWARBL	設置フリー形	全自動	24号	662,310円(税込) 602,100円(税抜)	600,380円(税込) 545,800円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	638×539×240mm
GT-C2072PWARBL	設置フリー形	全自動	20号	634,700円(税込) 577,000円(税抜)	572,770円(税込) 520,700円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	638×539×240mm
GT-C2472PAWBL	設置フリー形	全自動	24号	593,560円(税込) 539,600円(税抜)	531,630円(税込) 483,300円(税抜)	月々 4,622円(税込)	月々 3,929円(税込)	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×469×240mm
GT-C2072PAWBL	設置フリー形	全自動	20号	566,060円(税込) 514,600円(税抜)	504,130円(税込) 458,300円(税抜)	—	—	ふろ配管自動洗浄 音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×469×240mm

標準リモコン	浴室リモコン	RC-K001SE-FCN	26,180円(税込) 23,800円(税抜)
	台所リモコン	RC-K001MW-FCN	35,750円(税込) 32,500円(税抜)

FHシリーズ　ecoジョーズ　(株)パロマ製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
FH-E2422SAWL	設置フリー形	自動	24号	504,790円(税込) 458,900円(税抜)	459,250円(税込) 417,500円(税抜)	月々 3,595円(税込)	月々 3,061円(税込)	音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×470×240mm
FH-E2022SAWL	設置フリー形	自動	20号	475,310円(税込) 432,100円(税抜)	429,770円(税込) 390,700円(税抜)	月々 3,473円(税込)	月々 2,959円(税込)	音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	600×470×240mm

標準リモコン	浴室リモコン	FC-226V-FL	24,200円(税込) 22,000円(税抜)
	台所リモコン	MC-E226V-FL	21,340円(税込) 19,400円(税抜)

GXシリーズ　ecoジョーズ　パーパス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
GX-HFL240AW	設置フリー形	自動	24号	466,620円(税込) 424,200円(税抜)	425,480円(税込) 386,800円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	595×464×240mm
GX-HFL200AW-1	設置フリー形	自動	20号	439,120円(税込) 399,200円(税抜)	397,980円(税込) 361,800円(税抜)	—	—	音声リモコン エネルック エコ機能 高効率追いだき	595×464×240mm

標準リモコン	浴室リモコン	FC-900	21,780円(税込) 19,800円(税抜)
	台所リモコン	MC-900	19,360円(税込) 17,600円(税抜)

◎機能マークの説明についてはP.4をご確認ください。

※1 別途専用循環金具が必要です。

給湯器

RUXシリーズ　ecoジョーズ　リンナイ(株)製

★ウルトラファインバブル搭載機種

形式(形名)	タイプ	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
RUX-E2403W(A)	屋外設置形	24号	320,100円(税込) 291,000円(税抜)	300,300円(税込) 273,000円(税抜)	月々 2,354円(税込)	月々 2,005円(税込)	オート止水 音声リモコン	600×350×250mm
RUX-E2003W(A)	屋外設置形	20号	305,800円(税込) 278,000円(税抜)	286,000円(税込) 260,000円(税抜)	—	—	オート止水 音声リモコン	600×350×250mm
★ RUX-UE2406W(A)	屋外設置形	24号	291,500円(税込) 265,000円(税抜)	271,700円(税込) 247,000円(税抜)	—	—	オート止水 音声リモコン ウルトラファインバブル	530×350×190mm
★ RUX-UE2016W(A)	屋外設置形	20号	275,000円(税込) 250,000円(税抜)	255,200円(税込) 232,000円(税抜)	—	—	オート止水 音声リモコン ウルトラファインバブル	530×350×190mm

標準リモコン	MC-145V(A)-FL	19,800円(税込) 18,000円(税抜)

GQシリーズ　ecoジョーズ　(株)ノーリツ製

形式(形名)	タイプ	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
GQ-C2434WS BL	屋外設置形	24号	250,140円(税込) 227,400円(税抜)	237,710円(税込) 216,100円(税抜)	月々 2,187円(税込)	月々 1,872円(税込)	オート止水 音声リモコン	520×350×170mm
GQ-C2034WS BL	屋外設置形	20号	232,760円(税込) 211,600円(税抜)	220,330円(税込) 200,300円(税抜)	月々 2,081円(税込)	月々 1,782円(税込)	オート止水 音声リモコン	520×350×170mm

標準リモコン	RC-7607M-TG	12,430円(税込) 11,300円(税抜)

PHシリーズ　ecoジョーズ　(株)パロマ製

形式(形名)	タイプ	号数	希望小売セット価格	本体価格	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間	付加機能	外形寸法(高さ×幅×奥行)
PH-EM2016AWL	屋外設置形	20号	241,560円(税込) 219,600円(税抜)	222,310円(税込) 202,100円(税抜)	—	—	オート止水 音声リモコン	520×350×215mm
PH-EM1616AWL	屋外設置形	16号	234,850円(税込) 213,500円(税抜)	215,600円(税込) 196,000円(税抜)	—	—	オート止水 音声リモコン	520×350×215mm

標準リモコン	MC-150V-FL	19,250円(税込) 17,500円(税抜)

暖房専用熱源機

形式(形名)	希望小売セット価格	区分名/熱効率	ガス消費量	待機電力	外形寸法(高さ×幅×奥行)	メーカー	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間
HS-1208BRSW	161,700円(税込) 147,000円(税抜)	83.9%/—	14.0kW	2.0W	600×470×240mm	東邦ガス(株)製	—	—
HS-0725ARS	121,990円(税込) 110,900円(税抜)	83.5%/—	8.63kW	2.0W	610×250×200mm	東邦ガス(株)製	月々 1,450円(税込)	月々 1,299円(税込)
FS-0704ARS(B)	119,900円(税込) 109,000円(税抜)	84.1%/—	8.55kW	3.1W	619×250×200mm	東邦ガス(株)製	月々 1,515円(税込)	月々 1,361円(税込)

その他らくらくリース対象給湯器一覧

機種	型式	メーカー	号数	らくらくリース料金 8年間	らくらくリース料金 10年間
ふろ給湯器	RUF-E240ESA*シリーズ(標準タイプは除く) ※1	リンナイ(株)製	24号	月々 3,537円(税込)	月々 3,012円(税込)
ふろ給湯器	GT-C2472SAWシリーズ(標準タイプは除く) ※2	(株)ノーリツ製	24号	月々 3,584円(税込)	月々 3,053円(税込)
ふろ給湯器	RUF-E200ESA*シリーズ(標準タイプは除く) ※3	リンナイ(株)製	20号	月々 3,415円(税込)	月々 2,909円(税込)
ふろ給湯器	GT-C2072SAWシリーズ(標準タイプは除く) ※4	(株)ノーリツ製	20号	月々 3,470円(税込)	月々 2,956円(税込)
ふろ給湯器	RUF-TE240ESAWシリーズ	リンナイ(株)製	24号	月々 4,287円(税込)	月々 3,647円(税込)
ふろ給湯器	GT-CV2472SAWシリーズ	(株)ノーリツ製	24号	月々 4,386円(税込)	月々 3,730円(税込)
ふろ給湯器	RUF-TE200ESAWシリーズ	リンナイ(株)製	20号	月々 4,066円(税込)	月々 3,460円(税込)
ふろ給湯器	GT-CV2072SAWシリーズ	(株)ノーリツ製	20号	月々 4,159円(税込)	月々 3,538円(税込)
ふろ給湯器	RUF-TE161ESAWシリーズ	リンナイ(株)製	16号	月々 3,913円(税込)	月々 3,330円(税込)
ふろ給湯器	GT-CV1672SAWシリーズ	(株)ノーリツ製	16号	月々 4,000円(税込)	月々 3,404円(税込)
給湯器	RUX-E2406W(A)シリーズ	リンナイ(株)製	24号	月々 2,110円(税込)	月々 1,800円(税込)
給湯器	GQ-C2432WX BL	(株)ノーリツ製	24号	月々 2,439円(税込)	月々 2,085円(税込)
給湯器	RUX-E2016W(A)シリーズ	リンナイ(株)製	20号	月々 2,008円(税込)	月々 1,713円(税込)
給湯器	RUX-E1616W(A)シリーズ	リンナイ(株)製	16号	月々 1,866円(税込)	月々 1,593円(税込)
給湯器	GQ-C1634WSシリーズ	(株)ノーリツ製	16号	月々 1,933円(税込)	月々 1,657円(税込)
マイクロバブルバス	UF-MBU3 ※5 ※6	リンナイ(株)製	—	月々 2,259円(税込)	月々 1,925円(税込)

※1 排気バリエーションタイプのみ(RUF-E240ESAWは除く)標準タイプはRFW-E2425S-Aをお選びください。
※2 排気バリエーションタイプのみ(GT-C2472SAWは除く)標準タイプはNFW-E2424S-Aをお選びください。
※3 排気バリエーションタイプのみ(RUF-E200ESAWは除く)標準タイプはRFW-E2025S-Aをお選びください。
※4 排気バリエーションタイプのみ(GT-C2072SAWは除く)標準タイプはNFW-E2024S-Aをお選びください。
※5 循環金具[UF-MB1201AL-10A(A)/13A(A)またはUF-MB1201LP(A)/SP(A)定価18,000円(税抜)]が別途必要になります。
※6 らくらくリース契約期間中(再リース中を含む)の給湯器に、マイクロバブル単体ユニットを後から取付する場合、リース中の給湯器リモコンは、リースが終了するまで保管していただくようお願いいたします。

◎機能マークの説明についてはP.4をご確認ください。

■機器エネルギー消費効率およびその他仕様一覧

暖房給湯器

形式（形名）	省エネ基準達成率/エネルギー消費効率（定格）	区分名/熱効率（暖房部、給湯部）	ガス消費量	待機電力
HT4222KRSAWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W
HT3522KRSAWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	52.3kW(同時)	1.1W
HT4222KRSSWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W
HT3522KRSSWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	52.3kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW6P	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW6C	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W
HT4222ARSSW6P	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W
HT4222ARSSW6C	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW3CM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W
HT4222ARSSW3CM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW6PN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW6CN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW3PMN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW3CMN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W
HT4222KRSAWCMN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W
HT4222ARSAW6CBN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
HT4222ARSAWCBN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
HT4222ARSSW6PBN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
HT4222ARSSWCBN	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
HT4222ARSAW6CB	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
HT4222ARSAWCB	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
HT4222ARSSW6PB	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
HT4222ARSSWCB	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W
FT4222KRSAWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W
FT3522KRSAWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	50.5kW(同時)	1.0W
FT4222KRSSWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W
FT3522KRSSWCM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	50.5kW(同時)	1.0W
FT4222ARSAW6C	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.6kW(同時)	1.0W
FT4222ARSAW3CM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W
FT4222ARSSW6C	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	60.6kW(同時)	1.0W
FT4222ARSSW3CM	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W
XT4223KRSAWC	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.5W
XT4223KRSSWC	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.5W
XT4222ARSAW6C	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	58.1kW(同時)	1.5W
XT4222ARSSW6C	100%以上 102%／93%	Ⅳ／87.0%、95.0%	58.1kW(同時)	1.5W

省エネ基準達成率

エコジョーズ暖房給湯器・・・・・・・・・・目標年度2025年度
エコジョーズふろ給湯器・・・・・・・・・・目標年度2025年度
エコジョーズ給湯器・・・・・・・・・・・・・目標年度2025年度
エコジョーズウォールインタイプ・・・目標年度2025年度

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。

○省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

100%以上　100%未満

ふろ給湯器・給湯器

形式（形名）	省エネ基準達成率/エネルギー消費効率（モード）	区分名/熱効率（ふろ部、給湯部）	ガス消費量	待機電力
RFW-E2425A-A	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W
RFW-E2425S-A	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W
RFW-E2025S-A	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	47.7kW(同時)	1.2W
RFW-E2425A-NA	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W
RFW-E2025A-NA	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、96.0%	47.7kW(同時)	1.2W
NFW-E2424A-A	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	1.7W
NFW-E2424S-A	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	1.7W
NFW-E2024S-A	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	1.7W
RUF-UME2406AW(A)	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W
RUF-UME2406SAW(A)	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W
RUF-ME2406AW(A)	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、96.0%	54.0kW(同時)	1.2W
RUF-ME2406SAW(A)	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、96.0%	54.0kW(同時)	1.2W
GT-C2472PWAWBL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	2.2W
GT-C2072PWAWBL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	2.2W
GT-C2472PWARBL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	2.2W
GT-C2072PWARBL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	2.2W
GT-C2472PAWBL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	2.1W
GT-C2072PAWBL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	2.1W
FH-E2422SAWL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	53.5kW(同時)	1.3W
FH-E2022SAWL	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	46.6kW(同時)	1.3W
GX-HFL240AW	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.2W
GX-HFL200AW-1	100%以上 106%／92.5%	Ⅲ／Ⅲ-3／92.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.2W
RUX-E2403W(A)	100%以上 109%／92.0%	Ⅱ／Ⅱ-6／95.0%	44.2kW	0.9W
RUX-E2003W(A)	100%以上 109%／92.0%	Ⅱ／Ⅱ-6／95.0%	36.7kW	0.9W
RUX-UE2406W(A)	100%以上 107%／91.0%	Ⅱ／Ⅱ-6／93.0%	45.2kW	0.8W
RUX-UE2016W(A)	100%以上 107%／91.0%	Ⅱ／Ⅱ-6／93.0%	37.5kW	0.8W
GQ-C2434WS BL	100%以上 107%／90.8%	Ⅱ／Ⅱ-6／93.0%	45.0kW	1.1W
GQ-C2034WS BL	100%以上 107%／90.8%	Ⅱ／Ⅱ-6／93.0%	37.5kW	1.1W
PH-EM2016AWL	100%以上 106%／90.0%	Ⅱ／Ⅱ-6／90.0%	38.8kW	2.4W
PH-EM1616AWL	100%以上 106%／90.0%	Ⅱ／Ⅱ-6／90.0%	31.0kW	2.4W

省エネ表示区分

区分			構造の種類	
区分名	用途	通気方式	構造名	構造
Ⅰ	ガス瞬間湯沸器	自然通気式	—	—
Ⅱ		強制通気式	Ⅱ-1	壁貫通型
			Ⅱ-2	壁組込型
			Ⅱ-3	強制給排気式
			Ⅱ-4	強制排気式（従来型に限る。）
			Ⅱ-5	レンジフード一体型（従来型に限る。）
			Ⅱ-6	その他
Ⅲ	ガスふろがま	—	Ⅲ-1	壁貫通型
		—	Ⅲ-2	壁組込型
		—	Ⅲ-3	その他
Ⅳ	ガス暖房機器	—	—	—

・機器のエネルギー消費効率および年間の目安燃料使用量の計算は省エネ法等で定められた算出式によります。

オプションリモコン

各ラインナップのセット内訳のリモコンと交換して、グレードアップできます。

エネルック機能で光熱費をチェック！

エネルックリモコン・エネルックインターホンリモコン

MBC-332VC(A)S-W-THG

MBC-332VC(A)S-B-THG

RC-G001PEW-3マルチトウホウ

FC-713E-TH
MC-713E-TH

当月・前月・前年のガス・お湯・電気の使用量や料金を日・週・月単位で表示でき、ランニングコストの目安としてお役立ていただけます。
エネルックインターホンリモコンなら、便利なインターホン機能も搭載しています。

おふろと台所で会話ができる。

インターホンリモコン

MFC-E226D-FL

リモコンを通して浴室で音楽が楽しめます。

ミュージックインターホンリモコン

RC-J112PEマルチトウホウ

厚さ10mm。スリムデザインでインテリアに溶け込みます。

デザインリモコン

RC-A001

テレビを見ながらリラックス。おふろがますます楽しくなります。

浴室テレビ

DS-1600HV(A)-W

YTVD-1601W-RC

品名	形式		希望小売価格	メーカー名	エコジョーズ暖房給湯器			エコジョーズふろ給湯器			
					HT	FT	XT	RFW RUF RFS	NFW GT GRQ	GX GN	FH
エネルックリモコン ※1	ガス・お湯・電気・CO2排出量の表示 ※2 ※3	RC-C001 ※4 RC-G001E ドットマトリクス表示マルチリモコンセット	52,360円(税込) 47,600円(税抜)	東邦ガス(株)製 (株)ノーリツ製		RC-G001E ● ※6			●		
		RC-K001MW-FCN RC-K001SE-FCN カラータッチパネルリモコン ノーリツわかすアプリ ※5	セット価格 61,930円(税込) 56,300円(税抜)	(株)ノーリツ製				GT-C(P/V)**72シリーズ GRQ-C**72シリーズ GT-**70シリーズのみ ●			
		RC-G001EW-3マルチトウホウ ドットマトリクス表示マルチリモコンセット ノーリツわかすアプリ ※5	58,630円(税込) 53,300円(税抜)	東邦ガス(株)製		● ※6					
	ガス・お湯・電気・CO2排出量の表示 ※7	MBC-340V-THG マルチリモコンセット	51,700円(税込) 47,000円(税抜)	東邦ガス(株)製	● ※6			RFWシリーズのみ ●			
エネルックインターホンリモコン ※1	ガス・お湯・電気・CO2排出量の表示 ※2 ※3	RC-C001P ※4 RC-G001PE ドットマトリクス表示マルチリモコンセット	62,480円(税込) 56,800円(税抜)	東邦ガス(株)製 (株)ノーリツ製		RC-G001PE ● ※6			●		
		RC-K001MPW-FCN RC-K001SPE-FCN カラータッチパネルリモコン ノーリツわかすアプリ ※5	セット価格 71,940円(税込) 65,400円(税抜)	(株)ノーリツ製				GT-C(P/V)**72シリーズ GRQ-C**72シリーズ GT-**70シリーズのみ ●			
		RC-G001PEW-3マルチトウホウ ドットマトリクス表示マルチリモコンセット ノーリツわかすアプリ ※5	68,640円(税込) 62,400円(税抜)	東邦ガス(株)製		● ※6					
	ガス・お湯・電気・CO2排出量の表示 ※7	MBC-340VCF-S-THG マルチリモコンセット	61,600円(税込) 56,000円(税抜)	東邦ガス(株)製	● ※6						
		MBC-342VCF-S-THG MBC-342VC-THG マルチリモコンセット リンナイアプリ ※8	67,100円(税込) 61,000円(税抜)	東邦ガス(株)製	● ※6						
		MBC-332VC(A)S-W-THG MBC-332VC(A)S-B-THG マルチリモコンセット リンナイアプリ ※8	82,830円(税込) 75,300円(税抜)	東邦ガス(株)製	● ※6			RUF-TE シリーズ除く ●			
	ガス・お湯・電気・CO2排出量の表示 ※9	FC-911 浴室リモコン ドットマトリクス表示	28,050円(税込) 25,500円(税抜)	パーパス(株)製						●	
		MC-911 台所リモコン ドットマトリクス表示	28,050円(税込) 25,500円(税抜)							●	
	ガス・お湯・電気・CO2排出量の表示 ※9	FC-713E-TH 浴室リモコン ドットマトリクス表示	28,050円(税込) 25,500円(税抜)	東邦ガス(株)製			●				
		MC-713E-TH 台所リモコン ドットマトリクス表示	28,050円(税込) 25,500円(税抜)				● ※6				
		TC-921ZT-WID マルチリモコンセット パーパスコネクトアプリ ※10	90,530円(税込) 82,300円(税抜)	パーパス(株)製			● ※6			GX-H240/H200 シリーズ用 ● ※11	
インターホンリモコン	MBC-240VC(A)-FL ※12 マルチリモコンセット		52,800円(税込) 48,000円(税抜)	リンナイ(株)製	● ※6			RUF-TE/-UME/-ME シリーズ除く ●			
	MBC-272VC-FL ※12(リンナイアプリのみ) マルチリモコンセット リンナイアプリ ※8		55,220円(税込) 50,200円(税抜)	リンナイ(株)製	● ※6			RUF-TE/-EP/-UME/-ME シリーズ除く ●			
	MBC-MB240VC(A) ※12 マイクロバブルバス機能付 マルチリモコンセット		57,200円(税込) 52,000円(税抜)	リンナイ(株)製	マイクロバブル 機能付機種に限る ● ※6			マイクロバブル 機能付機種に限る ●			
	MFC-E226D-FL ※12 マルチリモコンセット		55,000円(税込) 50,000円(税抜)	(株)パロマ製							●
	MFC-E228D マルチリモコンセット あったかホッとアプリ ※13		75,570円(税込) 68,700円(税抜)	(株)パロマ製							●
ミュージックインターホンリモコン	RC-J112PEマルチトウホウ ※2 ※12 ※14 マルチリモコンセット		51,480円(税込) 46,800円(税抜)	東邦ガス(株)製		● ※6					
	RC-J161PE ※2 ※4 ※12 ※14 ※15 マルチリモコンセット		57,970円(税込) 52,700円(税抜)	(株)ノーリツ製		● ※6			●		
	RC-J101PE ※2 ※12 ※15 マルチリモコンセット		51,480円(税込) 46,800円(税抜)	(株)ノーリツ製					●		
デザインリモコン	RC-A001 マルチリモコンセット		45,100円(税込) 41,000円(税抜)	(株)ノーリツ製		●			●		
浴室テレビ ※16	16インチ	DS-1600HV(A)-W〈ホワイト〉 DS-1600HV(A)-B〈ブラック〉	オープン価格	リンナイ(株)製	●	●	●	●	●	●	●
		YTVD-1601W-RC	308,880円(税込) 280,800円(税抜)	(株)ノーリツ製	●	●	●	●	●	●	●

◎マルチリモコンセットは浴室リモコンと台所リモコンのセットです。◎オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。価格は販売店にお問い合わせください。※1：当月・前月・前年のガス使用量等の実績を日・週・月単位で表示します。※2：別途、電力測定ユニット1　31,240円（税込）〔（株）ノーリツ製〕が必要です。※3：別途、電力測定ユニット2　46,530円（税込）〔（株）ノーリツ製〕が必要です。※4：マイクロバブル対応。※5：「ノーリツわかすアプリ」は（株）ノーリツが提供するサービスです。※6：ミスト報知機能付。※7：別途、電力測定ユニット RECU-200　50,600円（税込）〔リンナイ（株）製〕が必要です。※8：「リンナイアプリ」はリンナイ（株）が提供するサービスです。※9：別途、電力測定ユニット　EM-02　32,120円（税込）〔パーパス（株）製〕が必要です。※10：「 パーパスコネクトアプリ」はパーパス（株）が提供するサービスです。※11：対応機種は販売店にお問い合わせください。※12：エネルック機能付。当日・前日のガス使用量等の実績を表示します。※13：「あったかホッとアプリ」は（株）パロマが提供するサービスです。※14：「エコ」スイッチ付。エコジョーズ暖房給湯器の場合選択ください。※15：「エコ」スイッチ付。エコジョーズふろ給湯器の場合選択ください。※16：浴室テレビは、東邦ガスライフソリューションズ（株）の取扱い商品です。

太陽光発電で、賢く明るい毎日に。

家で電気をつくり、家でつかうことで購入する電力量を削減。
余った電気は電力会社に売ることができる。停電時でも日射があれば電気をつかえる、毎日を明るくする選択です。

太陽光発電設置のメリット

1 購入する電力量が削減できる

発電時にCO2を出さないクリーンな発電で、昼間に太陽光から電気をつくり、自宅の電気をまかなうことで、購入する電力量が削減できます。

2 売電収入が得られる

太陽光発電でつくられた電気のうち、自家消費せずに余った電気を電力会社に買い取ってもらうことができます。

3 災害時など停電時にも電気をつかえる

太陽光発電があれば、災害時に電力供給がされない場合にも発電した電気をつかえます。
台風や集中豪雨など不測の事態にも備えることができます。



現地調査の結果をもとに、お客さまの屋根の形にフィットする太陽光発電をご提案いたします。

主な取り扱いメーカー

CIC 長州産業株式会社

組み合わせる設備で家計にやさしく、環境にもやさしく。

PLAN A 蓄電池×太陽光発電

蓄電池と一緒に用意することで

- 日中に発電して余った電気を蓄電池に充電して、夜間につかうことで購入する電力量を削減。
- 停電時に日射がなくても、ためた電気を活用できるため安心。



PLAN B V2H×太陽光発電

V2Hと一緒に用意することで

- 自宅の電気自動車をV2Hと接続させることで蓄電池として活用。
- 日中に発電して余った電気を電気自動車に充電し、夜間に電気自動車から電気をつかうことで購入する電力量を削減。
- 停電時に日射がなくても、ためた電気を活用できるため安心。



蓄電池で、いつものくらしをいつでも。

昼は太陽光発電、夜は蓄電池の電気をつかう。つくった電気を「ためてつかう」にシフトすることで、生活にゆとりを、もしもの時も安心の日常をもたらしてくれます。「自家消費」という、家計にも環境にもやさしいくらしをはじめませんか。

蓄電池設置のメリット

1 災害などによる停電時も電気をつかえる

災害時など停電が起きた際も、蓄電池があれば一定時間なら電気がつかえます。また、夜間につかい切っても、太陽光発電が設置されていれば昼間に発電した電気をためておけるため、停電が長期化しても安心です。

※特定負荷型の場合、あらかじめ停電時に必要な家電に配線をしておく必要があります。無停電電源装置（UPS）ではありません。切替動作時に瞬断が発生します。



2 太陽光発電と一緒に設置して夜間の購入する電力量を削減する

昼間に太陽光発電から発電をしてつかいきれなかった電気を蓄電池にためて、夜間に蓄電池から電気を消費することで、購入する電力量を削減することができます。今まで売電をしていた電気を蓄電池にためて無駄なく利用することができます。

太陽光発電で発電し、蓄電池にためた電気の自家消費で夜間の電気がまかなえる間は電気の追加購入が0に。家計にやさしいくらしをサポートします。



※1 東邦ガスの電気料金プラン「シンプルプランI」の従量料金単価の第一段階料金に燃料費調整単価(政府支援の値引きを含む)と再生可能エネルギー発電促進賦課金を加減した1kWhあたりの単価(2025年4月現在)
※2 お客さまのご使用状況によっては電気の追加購入が必要になる場合もあります。

多彩なメーカーの商品を取り揃える東邦ガスグループでは、お客さまにおすすめの蓄電池を厳選してご提案いたします。

主な取り扱いメーカー

長州産業株式会社
住友電工 Connect with Innovation
nichicon
SHARP

V2Hで、自宅の電気自動車を動く蓄電池に。

車と家の電気を双方向に供給するシステム。災害や停電時にも利用でき、太陽光発電で発電した電気を効率的につかうので購入する電力量を削減できます。再生可能エネルギーの活用と車両のエネルギー貯蔵を組み合わせ、持続可能な未来への一歩を実現します。

※V2Hとは、「Vehicle to Home」の略称で、電気自動車の電気を家庭で利用するための充放電システムのことです。

V2H設置のメリット

電気自動車と一緒に導入すればこんなメリットが!

1 自宅の電気自動車を蓄電池として活用できる

自宅と電気自動車をつなぎ、蓄電池のように活用することができます。通常の家庭用蓄電池の4～16kWh程度の蓄電容量に比べ、電気自動車の蓄電容量は最大90kWh程度のため、より多くの電気をためることができます。



2 停電時は家庭に電気を供給することができて安心

災害などで停電した際は電気自動車から家庭に電気を供給できます。太陽光発電を導入していれば、昼間は太陽光発電でつくった電気を、足りない分は電気自動車からの電気をつかうことも可能です。



3 倍速充電機能でスピーディーに充電

200V/3kW出力の普通充電器に対し、最大約2倍のスピードで充電することができます。さらにインテリジェント充電機能※1が、家庭の消費電力をリアルタイムでモニターして、充電可能な電気を自動で制御します。契約電力※2内で充電するため、ブレーカー落ちの心配がありません。

※1 放電未対応車種を除く。 ※2 各電気契約プランについては、契約中の電力会社にお問い合わせください。



複数の取り扱いメーカーから、対応車種やお客さまのくらしをもとに最適なV2Hをご提案いたします。

主な取り扱いメーカー

nichicon

CIC 長州産業株式会社

システムバスにもう一つ、浴室に更なる魅力を。パワフルなガス温水浴室暖房乾燥機

パワフルな暖房で冬場の温度差を解消

浴室暖房

バスルームをあらかじめ暖かくしておけば、寒い冬でも快適！

寒い冬の入浴には 脱衣室と浴室の温度差を小さくすることが大切です。 浴室暖房によって暖かく快適な入浴が可能になります。

浴室のカビの発生を抑える

浴室乾燥

乾燥機能でカビの発生を抑制します！

浴室の湿気を取り除くことでカビなどの発生を抑える乾燥機能。そしてお掃除がラクラクに。

[浴室乾燥運転による浴室内湿度の変化]



【出展】東邦ガス
〈条件〉外気条件：温度15℃、湿度60%／浴室：1坪ユニットバス／乾燥運転前：30分入浴相当の結露発生

雨の日や花粉の季節のお洗濯には

衣類乾燥

衣類乾燥で部屋干しから浴室干しへ！

洗濯物を早く確実に乾かすことができるので、ニオイの元となる細菌の繁殖を抑制することができます。また、浴室内なので花粉の付着もほとんどありません。

入浴をさわやかに

涼風

蒸し暑い夏の入浴も、涼風でさわやかに！

換気をしながら送風し、湿気を追い出すので、夏の入浴もさわやかに！

○冷房ではありません。



ガスだから早くて経済的

ガス温水式ならより経済的でうれしい。

ガス温水式は、暖房や乾燥が短時間でできるので、その分省エネ。そのため電気ヒーター式よりランニングコストが抑えられて経済的です。

浴室乾燥のランニングコスト	1回あたり（約60分）	約62円〈一般ガス料金〉

■浴室温度30℃到達までの時間比較

- ガス温水式 約5分
- 電気ヒーター式 約39分

●ランニングコスト

- ガス温水式 約9円〈一般ガス料金〉
- ガス温水式 約7円〈床暖トクトク料金〉
- 電気ヒーター式 約27円

■冬の衣類乾燥時間比較

- ガス温水式 約76分
- 電気ヒーター式 約202分

●1回あたりのランニングコスト

- ガス温水式 約85円〈一般ガス料金〉
- ガス温水式 約61円〈床暖トクトク料金〉
- 電気ヒーター式 約131円

[ランニングコスト算出条件]●東邦ガス試算条件にもとづくシミュレーションによるものであり、試算結果はあくまで一例です。実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。●ランニングコストには、導入時に必要となる初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）を含んでおりません。 ＜試算条件＞天井面埋込設置形：ユニットバス1坪タイプ・ガス温水式3.3kW、電気ヒーター式1.25kW、リンナイ（株）の実測値データにもとづき東邦ガスで試算。●浴室乾燥試験条件；外気温15℃。●浴室暖房試験条件：外気温5℃、湿度65%。●衣類乾燥試験条件：外気温15℃、湿度65%。乾燥率100%になるまでの時間。実用衣類4kgの場合。●ガス料金：東邦ガス一般ガス供給約款B・床暖トクトク料金標準プラン乾燥割引適用（※2025年4月時点）。●電気料金：中部電力ミライズ（株）従量電灯B（2025年4月時点）。●ガス料金、電気料金はそれぞれ東邦ガス、中部電力ミライズ（株）の原料（燃料）調整費および消費税等相当額を含む料金。電気料金は再生可能エネルギー発電促進賦課金も含む。基本料金は加算せず。●2025年2月から2025年4月までのガス・電気料金については、「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。●ガス料金は、原料価格（液化天然ガス、液化石油ガス）の変動に応じて、原料費調整額としてガス料金を毎月調整いたします。当社ガス料金の一部は、原料費調整額の算定に用いる平均原料価格に上限を設定していないため、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定している一般料金（一 般ガス供給約款）やがすてきトクトク料金と比べてガス料金が高くなることがあります。
※床暖トクトク料金のご契約にはお客さまのお申込みが必要です。詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスおトクダイヤルまで。

家から出ずに自宅の浴室で　ミストサウナ機能

しっとり、うるうる。
お肌も心もリフレッシュ。

霧状の細かくやさしいお湯に包まれる「ミストサウナ」。
自宅で手軽にリフレッシュ。
お好きなミストを選んでいただけます。

ミストサウナの３つの魅力

Beauty
ミストサウナでもっとキレイに!

じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の汚れを洗い流します。ミストサウナのあとは、お肌はしっとり、うるうるです。

Comfortable
ミストサウナでもっと快適に!

バスルームを40℃前後に保ちながら、暖かい霧状のお湯でカラダを包み込むミストサウナ。芯まで温まり、湯冷めもしにくくなります。

Refresh
ミストサウナでもっとリフレッシュ!

ミストサウナは、ストレス解消にも効果的。カラダだけでなく、心の中のモヤモヤや疲れもさっぱり洗い流してみてはいかが。毛穴が開き、汗と一緒に皮膚の汚れや老廃物、古い角質層が洗い流され、きれいな素肌のベースをつくります。

［データが語る「ミストサウナ」の効果］発汗量とうるおいに効果あり！

［発汗量］



入浴前後の体重減少量を発汗量とし、
浴槽入浴による発汗量を100として比較。

［肌水分量の変化率］



入浴前の肌（ほほ）の水分量を基準値とした時の、
入浴後10分経過時の肌の水分増加割合を表す。

【出典】大阪ガスエネルギー技術研究所
〈入浴条件〉ミストサウナ入浴（天井面埋込設置形スプラッシュミスト、温度約40℃、入浴時間10分）、浴槽入浴（湯温40℃、入浴時間10分）、N=6名

ミスト・ミストサウナ使用上のご注意（安全上のご注意）

警告

禁止
次のような方は、ミスト・ミストサウナ入浴をしないでください。
・体調の悪い方（発熱、頭痛、めまいなど）
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

必ず守ってください
次のような方は、ミスト・ミストサウナ入浴が可能か、必ず医師に相談し許可を得てください。
・循環器（心臓や血管など）や呼吸器（肺や気管など）に疾患や障害のある方
・妊娠中の方　・通院中の方
・健康状態に不安のある方

必ず守ってください
ミスト・ミストサウナ入浴中に、心臓がどきどきする、胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなど、おかしいなと感じたらすぐにミスト・ミストサウナ入浴を中止してください。
また次のような方は、特に注意してください。
・高血圧症の方　・貧血の方
・皮膚に異常のある方

必ず守ってください
次のような方がミスト・ミストサウナ入浴する場合は、入浴中は機器を停止、あるいは周りの人が温度設定や入浴時間に注意してください（長時間、温風にあたったり、ミスト・ミストサウナ入浴をしたりすると、のぼせ、脱水症状、低温やけどなどの危険性があるため）。
・乳児、小児　・お年寄り　・皮膚感覚の弱い方
・身体機能あるいは認知機能の低下のある方

おすすめ機能の紹介

各機能を搭載する型式は、次頁以降に掲載する機能マークをご確認ください。

カビの発生を抑制する機能を搭載
スイッチを押すだけで日々のおふろ掃除の手間を軽減

ミストサウナを利用した「カビガードミスト運転」

カビガードミスト

ミストタイプ
スプラッシュミスト
カビガードミスト運転

ミスト発生

ミストと温風で高温・高湿に保ち、カビの成長を抑制します。

自動で乾燥

乾燥まで自動で運転。

完了

黒ずみの原因となるカビ菌を抑え、浴室を清潔に！

付着カビ数の変化（減少率）［%］



●試験機関：NPO 法人カビ相談センター
●試験方法：カビを室温 25℃、湿度 90 %で 7 日間前培養した後、胞子を試験片に接種し、浴室床面付近の壁面に設置して運転を実施。
●対象：クロカビ（Cladosporium cladosporioides）
●運転前：カビガードミスト運転前
●運転後：梅雨条件にて、カビガードミスト運転 187 分後（ミスト 67 分＋浴室乾燥 120 分）。なお、カビガードミスト運転なしは梅雨条件に静置（梅雨条件：室温 25℃、湿度 80%）
●放置後：カビガードミスト運転あり、なし共に梅雨条件に 14 日間放置後
●試験番号 CFCJ 委 22-045

【出典】東邦ガス（株）

● カビガードミストはHBDシリーズのみに搭載の機能です。● カビガードミストはカビの成長を抑制するもので、すでにあるカビを除去するものではありません。
● 浴室の形状によっては抑制効果の低い部位が出る可能性があります。

オゾン水除菌ユニットを活用した「浴室キレイ機能」

O_3 オゾン水

標準タイプ
オゾン水除菌ユニット
浴室キレイ機能

最後の人が浴室から退室後、
浴室暖房乾燥機のリモコンのキレイスイッチON

4段階に分けて
キレイ運転開始

水による浴室の予備洗いの後、壁や床面、水が溜まりやすい箇所（排水口など）へのオゾン水散布を行います。散布が終わると洗い流し、そのまま換気・乾燥へと移り、湿度センサーで乾燥完了を検知後、自動で運転が停止します。

ピンク汚れの原因菌や黒カビの原因菌を抑制！ ※1 ※2

「キレイ運転」で、ピンク汚れの原因菌や黒カビの原因菌を抑制します※1※2。水や汚れがたまりやすい場所を毎日洗剤で洗わなくても、リモコンの「キレイスイッチ」を押すだけでOKです。

キレイ運転なし
約1か月後

キレイ運転あり
約1か月後

【出典】（株）ノーリツ

◆天井や壁の上部、カウンターの下など直接散布できない箇所は効果がありません。 ◆キレイ運転は必ず浴室内に人がいないことを確認し、浴室のドアをしっかり閉めてから運転してください。キレイランプが点滅または点灯している間は入室を控え、乾燥または換気ランプの点灯に切り替わったことを確認してから入室してください。 ◆キレイ運転は用途以外に使用しないでください。 ◆「オゾン水除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。 ◆水質などの条件によって、オゾン水が生成できない場合があります。 ◆すでに発生・付着したピンク汚れやカビを除去するものではありません。 ◆清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。 ※1［試験機関］（NPO法人）カビ相談センター［試験番号］CFCJ委24-101 ［試験方法］細菌を付着した試験片を30℃で3日間培養したあと、浴室壁面に設置してキレイ運転（標準モード、エコモード）を実施。 ［対象部位］樹脂板上に付着した細菌 ［試験結果］99.9%抑制 ※2［試験機関］（NPO法人）カビ相談センター ［試験番号］CFCJ委24-101 ［試験方法］カビを付着した試験片を25℃で7日間培養したあと、浴室壁面に設置してキレイ運転（標準モード、エコモード）を実施。 ［対象部位］樹脂板上に付着したカビ［試験結果］99.9%抑制

◎各機能を搭載する型式は、次頁以降に掲載する機能マークをご確認ください。

ガス温水浴室暖房乾燥機 浴暖くんミストタイプ　天井面埋込設置形

ミストタイプ共通機能　暖房　乾燥　涼風　スプラッシュミスト　水ミスト　オートルーバー　換気

★は らくらくリース 対象機種

浴室内リモコン　浴室外リモコン　HBD-4124ACSKJ3MP

浴室内リモコン　浴室外リモコン　ABD-4121ACSKJ2M

スプラッシュミスト

ユニットバスサイズ／1.25坪 ●コンパクトタイプ　東邦ガス(株)製

3室24時間換気	HBD-3324KCSKJ3MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 255,090円(税抜価格231,900円)
2室24時間換気	HBD-3324KCSKJ2MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 247,280円(税抜価格224,800円)
1室24時間換気	HBD-3324KCSK-JMP★	希望小売価格(税込)…リモコン含む 226,820円(税抜価格206,200円)

らくらくリース(リース期間) 8年間 月々2,809円(税込) 10年間 月々2,381円(税込)

安心暖房　自動乾燥　エコ乾燥　カビガードミスト　自動換気　ミスト報知　音声ガイド　遠隔操作

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ユニットバスサイズ／1.5坪　東邦ガス(株)製

3室24時間換気	FBD-4121ACSKJ3M	希望小売価格(税込)…リモコン含む 264,000円(税抜価格240,000円)

自動乾燥　エコ乾燥　自動換気　ミスト報知　遠隔操作

ユニットバスサイズ／1.5坪　東邦ガス(株)製

3室24時間換気	HBD-4124ACSKJ3MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 229,680円(税抜価格208,800円)
2室24時間換気	HBD-4124ACSKJ2MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 221,430円(税抜価格201,300円)
1室24時間換気	HBD-4124ACSK-JMP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 205,040円(税抜価格186,400円)

安心暖房　自動乾燥　エコ乾燥　カビガードミスト　自動換気　ミスト報知　音声ガイド　遠隔操作

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

マイクロミスト＋スプラッシュミスト

ユニットバスサイズ／1.5坪　パナソニックエコシステムズ(株)製

3室24時間換気	ABD-4121ACSKJ3M	オープン価格…リモコン含む
2室24時間換気	ABD-4121ACSKJ2M	オープン価格…リモコン含む
1室24時間換気	ABD-4121ACSK-JM	オープン価格…リモコン含む
1室換気	ABD-4121ACSK-M	オープン価格…リモコン含む

自動乾燥　衣類リフレ　エコ乾燥　マイクロミスト　パンチ　自動換気　ミスト報知　遠隔操作

◎その他機種もあります。

機能マーク一覧

- 暖房：寒い時期の浴室を暖めることができ、入浴時の肌寒さをやわらげます。お好みに合わせて風量等が選べます。
- 安心暖房：人感センサーで入浴時間を学習し、浴室が寒いときは自動で暖房を開始し、浴室を暖めます。
- 乾燥：衣類乾燥と浴室乾燥ができます。衣類乾燥・浴室乾燥の切替ができるタイプもあります。衣類乾燥は約4kgまでが目安です。花粉対策の室内干しにもおすすめの機能です。
- 自動乾燥：洗濯物や浴室の乾き具合を、湿度センサーがチェックして自動停止します(布地、洗濯物の干し方により、完全に乾かない場合があります。上手な干し方は取扱説明書をご参照ください)。
- 衣類リフレ：マイクロミストを活用し、衣類の脱臭・しわ低減ができます。
- エコ乾燥：ランニングコストを抑えて乾燥運転します。
- 涼風：換気をしながら送風し、湿気を追い出すので、夏の入浴もさわやかにします。
  ○冷房ではありません。また換気なしのタイプもあります。
- マイクロミスト：温風と目に見えない微細な温ミストを噴霧して浴室を高温状態にします。
- スプラッシュミスト：お湯を霧状に噴射して、浴室を暖かく高湿度の状態にします。入浴前の予備暖房としてもお使いいただけます。
- 水ミスト：水を霧状に噴射して、送風とともに火照ったカラダをクールダウンできます。
- カビガードミスト：スプラッシュミストと、温風による温度と湿度でカビを抑制します(浴室の天井や壁面の付着カビにダメージを与えます)。
- パンチ：マイクロミスト運転の温度・湿度で浴室のカビを抑制します(浴室の天井や壁面の付着カビにダメージを与えます)。
- オゾン水：オゾン水散布後、洗い流して乾燥運転し、浴室のカビを抑制します。
- 換気：浴室の換気を行います。
- 自動換気：湿度センサーにより換気を自動停止します。
- ミスト報知：ミストサウナの準備が完了したら、熱源機の台所リモコンから音声でお知らせします。
  ○対応する熱源機とミスト報知機能付リモコンが必要です。
- 音声ガイド：リモコンで操作内容を音声でお知らせします。
- 遠隔操作：浴室暖房乾燥機以外から操作された場合に、浴暖リモコンに「遠隔」の表示または音声でお知らせします。
- オートルーバー：自動でルーバーを上下にスイングさせます。

◎浴暖くんミストタイプには、暖房給湯器または暖房専用熱源機、その他部材、施工費が必要です。
◎らくらくリースについては、P.62をご参照ください。

ガス温水浴室暖房乾燥機 浴暖くん標準タイプ　天井面埋込設置形

標準タイプ共通機能　暖房　乾燥　涼風　オートルーバー　換気

★は らくらくリース 対象機種



HBD-3324KCSK-JP

ABD-4121ACSK-J3

標準 コンパクトタイプ

ユニットバスサイズ／1.25坪　その他バス（従来工法）／1坪　東邦ガス（株）製

3室24時間換気	FBD-3322KCSK-J3	希望小売価格（税込）…リモコン含む 162,800円（税抜価格148,000円）
2室24時間換気	FBD-3322KCSK-J2	希望小売価格（税込）…リモコン含む 122,100円（税抜価格111,000円）
1室24時間換気	FBD-3322KCSK-J	希望小売価格（税込）…リモコン含む 117,700円（税抜価格107,000円）
1室換気	FBD-3322KCSK★	希望小売価格（税込）…リモコン含む 113,300円（税抜価格103,000円）

らくらくリース（リース期間）8年間　月々1,491円（税込）　10年間　月々1,280円（税込）

自動乾燥　エコ乾燥　遠隔操作

ユニットバスサイズ／1.25坪　その他バス（従来工法）／1坪　東邦ガス（株）製

3室24時間換気	HBD-3324KCSKJ3P	希望小売価格（税込）…リモコン含む 149,160円（税抜価格135,600円）
2室24時間換気	HBD-3324KCSKJ2P	希望小売価格（税込）…リモコン含む 126,830円（税抜価格115,300円）
1室24時間換気	HBD-3324KCSK-JP★	希望小売価格（税込）…リモコン含む 113,630円（税抜価格103,300円）

らくらくリース（リース期間）8年間　月々1,549円（税込）　10年間　月々1,324円（税込）

安心暖房　自動乾燥　エコ乾燥　自動換気　音声ガイド　遠隔操作

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ユニットバスサイズ／1.25坪　その他バス（従来工法）／1坪　東邦ガス（株）製

1室24時間換気	HBD-3322KCSK-J	希望小売価格（税込）…リモコン含む 106,370円（税抜価格96,700円）

自動乾燥※　音声ガイド　遠隔操作　※浴室乾燥のみ

ユニットバスサイズ／1.25坪　その他バス（従来工法）／1坪　東邦ガス（株）製

1室24時間換気	HBD-3324LCSK-JP	希望小売価格（税込）…ワイヤレスリモコン含む 121,880円（税抜価格110,800円）

安心暖房　自動乾燥　エコ乾燥　自動換気　遠隔操作

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

標準 オゾン水除菌タイプ

ユニットバスサイズ／1.5坪　その他バス（従来工法）／1.5坪　NEW　東邦ガス（株）製

3室24時間換気	FBD-4124ACSKJ3V	希望小売価格（税込）…リモコン含む 310,860円（税抜価格282,600円）
2室24時間換気	FBD-4124ACSKJ2V	希望小売価格（税込）…リモコン含む 305,140円（税抜価格277,400円）
1室24時間換気	FBD-4124ACSK-JV	希望小売価格（税込）…リモコン含む 288,200円（税抜価格262,000円）

オゾン水　自動乾燥　エコ乾燥　自動換気　遠隔操作

標準

ユニットバスサイズ／1.5坪　その他バス（従来工法）／1.5坪　パナソニックエコシステムズ（株）製

3室24時間換気	ABD-4121ACSK-J3	オープン価格…リモコン含む
2室24時間換気	ABD-4121ACSK-J2	オープン価格…リモコン含む
1室24時間換気	ABD-4121ACSK-J	オープン価格…リモコン含む
1室換気	ABD-4121ACSK	オープン価格…リモコン含む

自動乾燥　エコ乾燥　遠隔操作

ユニットバスサイズ／1.5坪　その他バス（従来工法）／1.5坪　東邦ガス（株）製

3室24時間換気	HBD-4124ACSKJ3P	希望小売価格（税込）…リモコン含む 171,380円（税抜価格155,800円）
2室24時間換気	HBD-4124ACSKJ2P	希望小売価格（税込）…リモコン含む 168,630円（税抜価格153,300円）
1室24時間換気	HBD-4124ACSK-JP	希望小売価格（税込）…リモコン含む 146,080円（税抜価格132,800円）

安心暖房　自動乾燥　エコ乾燥　自動換気　音声ガイド　遠隔操作

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ユニットバスサイズ／1.5坪　その他バス（従来工法）／1.5坪　東邦ガス（株）製

3室24時間換気	FBD-4121ACSK-J3	希望小売価格（税込）…リモコン含む 170,500円（税抜価格155,000円）
2室24時間換気	FBD-4121ACSK-J2	希望小売価格（税込）…リモコン含む 161,700円（税抜価格147,000円）
1室換気	FBD-4121ACSK	希望小売価格（税込）…リモコン含む 114,400円（税抜価格104,000円）

自動乾燥　エコ乾燥　自動換気　遠隔操作

◎その他機種もあります。

2室換気＋脱衣室暖房※1

ユニットバスサイズ／1.25坪　その他バス（従来工法）／1坪　東邦ガス（株）製

2室24時間換気 HBD-5424KCSKSJ2P

●コンパクトタイプ

希望小売価格（税込）…リモコン含む 233,970円（税抜価格212,700円）

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

※1 3室換気タイプもあります。

中間ダクトファン※2

ユニットバスサイズ／1.5坪　その他バス（従来工法）／1.5坪　パナソニックエコシステムズ（株）製

ABD-4121ACS

オープン価格…リモコン含む

自動乾燥　エコ乾燥　遠隔操作

ユニットバスサイズ／1.5坪　その他バス（従来工法）／1.5坪　東邦ガス（株）製

FBD-4121ACS

希望小売価格（税込）…リモコン含む 102,300円（税抜価格93,000円）

自動乾燥　自動換気　エコ乾燥　遠隔操作

※2 その他機種もあります。

脱衣室暖房専用

●コンパクトタイプ　東邦ガス（株）製

FH-3302ACS-T

希望小売価格（税込）…リモコン別売 8,360円（税抜価格7,600円） 74,250円（税抜価格67,500円）

HH-3322KCS-T

希望小売価格（税込）…リモコン含む 117,700円（税抜価格107,000円）

暖房　涼風　オートルーバー　乾燥、換気機能はありません。

音声ガイド※　遠隔操作※　※HH-3322KCS-Tのみ

◎浴暖くんには、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、その他部材、施工費が必要です。
◎らくらくリースについては、P.62をご参照ください。

ガス温水浴室暖房乾燥機 浴暖くん

壁面設置形

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ 共通機能　暖房　乾燥　自動乾燥　涼風　オートルーバー　換気

★は らくらくリース 対象機種

プラズマクラスターイオン発生装置搭載タイプ。

暖房2.0坪

東邦ガス(株)製
HBD-4123AUSK-P★ エコ乾燥
希望小売価格(税込)…リモコン含む
126,390円(税抜価格114,900円)
注)ランドリーパイプの設置位置が低くなります。

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

らくらくリース(リース期間)
8年間: 月々1,642円(税込)
10年間: 月々1,402円(税込)

抗菌ステンレスフィルター搭載タイプ。

暖房1.5坪

(株)ノーリツ製
FBD-4124AUSK★ 自動換気
希望小売価格(税込)…リモコン含む
126,500円(税抜価格115,000円)

クリーンアシスト

らくらくリース(リース期間)
8年間: 月々1,702円(税込)
10年間: 月々1,453円(税込)

シンプルタイプ

シンプルタイプ 共通機能　暖房　乾燥　涼風　オートルーバー　換気

基本機能を備えたお求めやすいシンプルタイプ。

暖房2.0坪

東邦ガス(株)製
HBD-4123AUSK★ エコ乾燥
希望小売価格(税込)…リモコン含む
103,950円(税抜価格94,500円)
注)ランドリーパイプの設置位置が低くなります。

らくらくリース(リース期間)
8年間: 月々1,482円(税込)
10年間: 月々1,268円(税込)

暖房も乾燥も自慢のパワーで快適に。

暖房1.5坪

(株)ノーリツ製
FBD-4124BUSK★
希望小売価格(税込)…リモコン含む
105,270円(税抜価格95,700円)

らくらくリース(リース期間)
8年間: 月々1,549円(税込)
10年間: 月々1,324円(税込)

脱衣室用暖房放熱器

脱衣室に暖かさをプラス。服を脱ぐ時からポカポカです。

リンナイ(株)製
RBH-W415T　暖房　涼風　オートルーバー
希望小売価格(税込)…リモコン含む
125,400円(税抜価格114,000円)

■仕様表

タイプ		スタンダードタイプ		シンプルタイプ		脱衣室用暖房放熱器
形式		HBD-4123AUSK-P	FBD-4124AUSK	HBD-4123AUSK	FBD-4124BUSK	RBH-W415T
ミストノズルの数		—	—	—	—	—
外形寸法[mm] 高さ×幅×奥行	本体室内側	240×620×165	240×620×170	240×620×165	240×620×170	240×620×165
	本体室外側	202×269×162	199×274×139	202×269×162	199×274×139	—
	室外ミストユニット	—	—	—	—	—
定格出力 [kW]		暖房 4.07／立ち上がり時 5.0	暖房 4.1／立ち上がり時 4.8	暖房 4.07／立ち上がり時 5.0	暖房 4.1／立ち上がり時 4.8	暖房 4.07
消費電力(急速乾燥/標準乾燥) [W]		自動・タイマー 31／エコ 26	急速 56／標準 45	急速 31／標準・エコ 26	急速 56／標準 45	暖房急速 26／暖房強 16
騒音値(急速乾燥/標準乾燥) [dB]		自動・タイマー 48／エコ 43	急速 45／標準 40	急速 48／標準・エコ 43	急速 45／標準 40	暖房急速 46／暖房強 36
ミスト流量 [ℓ/分]		—	—	—	—	—
ミスト温度 [℃]		—	—	—	—	—
リモコン	暖房(切・入タイマー)	5分～6時間(切)5分～24時間(入)	5分～6時間(切)時刻指定(入)	5分～6時間(切)5分～24時間(入)	5分～6時間(切)時刻指定(入)	5分～6時間(切)5分～24時間(入)
	乾燥(切タイマー)	5分～8時間(エコ7～9時間)	5分～12時間(ゆっくり4～12時間)	5分～8時間(エコ4～12時間)	5分～12時間(ゆっくり4～12時間)	—
	換気／涼風(切タイマー)	5分～12時間	5分～12時間	5分～12時間	5分～12時間	—／5分～12時間
	ミスト(切タイマー)	—	—	—	—	—
らくらくリース対象機器 ※1		●	●	●	●	—

※1:らくらくリースについては、P.62をご参照ください。　◎浴暖くんには、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、その他部材、施工費が必要です。

**エネファーム、暖房給湯器、暖房専用熱源機を設置すれば、
お部屋全体が暖まるガス温水床暖房もご利用いただけます。**

ぽかぽか

足もとからぽかぽか
快適で、しあわせな時間。

クリーン

風がないので
部屋はよりクリーンに。

床暖房は、風をおこさないため
お部屋のホコリも巻きあげにくく
部屋はより快適でクリーンに。

安心＆安全

小さなお子さまや
お年寄りにもやさしい暖房。

火に直接ふれないので火気によるやけどの心配がありません。
暖房器具を室内に置かなくてもよいので、
お子さまもお部屋でひろびろ遊べます。

床暖房リモコン（セーブモード機能付き）

東邦ガス（株）製
Hユカコントローラー F-R30
Hユカコントローラー F-R60
Hユカコントローラー F-RB
希望小売価格（税込）
13,200円（税抜価格12,000円）
高さ120×幅120×奥行15mm

○床暖房２系統の制御ができるタイプもあります。
Hダブルユカコン
F-R30 /F-R60 /F-RB
希望小売価格（税込）
17,710円
（税抜価格16,100円）



東邦ガス（株）製
Fユカコントローラー F-R30
Fユカコントローラー F-R60
Fユカコントローラー F-RB
希望小売価格（税込）
16,500円（税抜価格15,000円）
高さ120×幅120×奥行15mm

○床暖房２系統の制御ができるタイプもあります。
Fダブルユカコン
F-R30 /F-R60 /F-RB
希望小売価格（税込）
21,560円
（税抜価格19,600円）

○この他にも取りそろえております。詳しくは担当者へお問い合わせください。

セーブモードとは、床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転モードです。
お部屋の空気はエアコンで温め、床暖房は床表面を温めるために能力を抑えて運転します。
また、床暖房の能力を抑えているため、春先や秋口など、床暖房が暖まりすぎると感じるときにもおすすめです。

※エアコンとの通信連動は行っていないため、床暖房のセーブモード運転を行うと共に、エアコンの暖房運転を行う必要があります。
※セーブモードでは、床暖房の能力を抑えて運転しますので、通常運転に比べて床表面温度が低く感じる場合があります。

◎床暖房設置には、床仕上げ材、床暖房マット・パネル、床暖房リモコン、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、施工費（建築側工事含む）が必要です。
価格については販売店へお問い合わせください

主な床暖房床仕上げ材

推奨床仕上げ材をお選びください。推奨床仕上げ材につきましては担当者へお問い合わせください。

リビング・ダイニング

木質フローリング
木の温もりで好まれる床仕上げ材。
特殊加工で反りやヒビ割れを防ぎます。

キッチン・ダイニング・浴室

磁器タイル
水に濡れる浴室などに。清潔感があります。

和　室

畳
畳の風情はそのままに、床暖房を和室にも。

子供部屋



カーペット
柔らかさと温もり。床暖房には厚さ10ミリ以下のものが適します。

リビング

コルクフロア・コルクタイル
モダンでオシャレなコルク素材の床仕上げ材です。

洗面所・廊下等



塩ビシート
掃除がしやすく、衝撃もやわらげます。

既存のフローリングの上に、そのまま設置できる、工期が短いカンタン床暖房

ガス温水床暖房　床暖房のおかげで、わが家がもっと好きになる

はやわざ®

今お住まいの床の上に貼るだけのお手軽な床暖房、
足もとからぽかぽかです。

○価格等、詳細は担当者にお問い合わせください。

床暖房効能　足もとからぽかぽか

床暖房なら足もとはいつもポカポカ。
足もとのひんやりが気になる方にもうれしい暖かさです。

■床面から部屋全体に暖かさが広がる

垂直温度分布（定常時）比較
● ガス温水床暖房とエアコンの併用運転とエアコンの垂直温度分布（定常時）を比較
【出典】東邦ガス（株）



<試験条件>洋室16畳、Q値2.7相当
床暖房：エアコンとの併用運転、敷設率68%、床暖房（セーブ運転・温度レベル4）
エアコン：5.6kwタイプ、暖房18℃自動設定
環境試験室条件：外気温5℃

もっとリビングが好きになる、床のリフォームも一緒にどうぞ

よりスタイリッシュな空間を演出したいご家庭に

Premium RUSTIC　WOODTEC 朝日ウッドテック株式会社

カラーバリエーション

ブラックウォルナット　オーク N-45°　バーチ

ブラックチェリー　ハードメイプル

今ある床暖房の上に貼るリフォーム用の床材（戸建用）

イエリアフロア3T セレクトプレミアムウッド柄　DAIKEN

カラーバリエーション

アイボリーホワイト柄　コットンベージュ柄　ライトシナモン柄　チャコールブラウン柄

ペールグレー柄　ライトベージュ柄　ラスティックブラウン柄　キャメルブラウン柄

ガス温水床暖房 Q&A

Q1 暖かくなるところに重いピアノなどを置いても大丈夫ですか？

A 床暖房上に家具等を置きますと、熱がこもり、ひずみ、ひび割れ、変色などが生じる可能性があります。できる限り、その部分は避けて床暖房を敷設していただくか、熱がこもらないように家具の底面と床面が密着しない工夫をお願いします。また、ピアノなど重いものに関しては、フローリングのような仕上材自体に強度のあるものは問題ありませんが、カーペットなど仕上材の種類によっては、床暖房中の温水パイプをつぶす可能性があるので、敷板を敷くなどで荷重を分散させる必要があります。詳しくは担当者へお問い合わせください。

Q2 温水パイプがつまったり、水漏れをしたりしませんか？

A 温水パイプは半密閉式回路になっていますのでパイプがつまる心配はありません。また丈夫なパイプを使用していますので、誤って床に釘などを打ちつけたりすることがない限り水漏れの心配はありません。



Q3 ガス温水床暖房だけで部屋全体が暖まりますか？

A 床暖房を単独でご使用される場合は、セーブモードを解除してご使用ください。目安としてお部屋の広さの６０％以上（７０％以上推奨）に、温水が循環する床暖房パネルを敷設しますので、電気カーペットのように足もとだけ暖めるのではなく、お部屋全体を暖めることができます。ただし、吹きぬけの場合や家の断熱性能等のお部屋の条件によっては、補助暖房が必要になる場合があります。

Q4 何年くらい使用できますか？

A ガス温水床暖房の温水パイプは現在までに約３０年相当の耐久試験を繰り返しております。ただしお湯をつくる熱源機については、一般的には温水パイプより先に交換していただく必要があります。

Q5 ガス温水床暖房の上にカーペットを敷いてもいいですか？（床仕上げ材がフローリングの場合）

A 座ぶとん程度であれば、ガス温水床暖房の上でご利用いただいても問題ありません。ただしカーペットを常時敷くと、暖房性能が発揮できない場合や、フローリングに熱がこもって変形などが生じる可能性があります。

床暖房使用上のご注意（安全上のご注意）

⚠注意

- 床に衝撃を加えないでください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。
- 暖房以外の特殊な用途（例えば衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）には使わないでください。
- 暖房を設置している床に、突起物（釘・画びょう・きり・裁縫針・ダニ防虫剤の注射針・はさみなど）を刺したりしないでください。水漏れの原因になります。
- キャスター付きの椅子や家具および車椅子などの使用は避けてください。傷やへこみ、床鳴り等の原因となります。
- 閉め切ったお部屋では、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。その場合には床暖房が原因のひとつに考えられますので、窓を開放し、換気を行ってください（床暖房以外の製品が原因の場合もありますので、施工店にご相談ください）。
- 床暖房の上に、カーペット、ゴザ等の敷物を敷かないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもって、床仕上げ材にひび割れ、変形、収縮、変色などの不具合が生じることがあります（ホットカーペットやこたつなどとの併用はしないでください）。
- また、調度品、家具などを直接置きますと、家具などに熱がこもり、ひずみ等が発生する恐れがあります。床表面と家具などの間に空間を設けるようにし、熱がこもらないように配慮してください。
- ピアノなど重量物にはパッド等の緩衝材を敷いて集中した荷重がかからないよう設置してください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。
- 重い家具などを動かす場合には、引きずらずに必ず持ち上げて移動するようにしてください。また、椅子などを引きずりますと床仕上げ材に傷がつきます。床と接触する部分にフェルトなどを貼り付けて保護してください。
- 次のようなものをこぼした場合には床仕上げ材、床暖房パネルの変色など品質を損なう場合がありますので、乾いた布などで速やかに拭き取ってください（水、薬品、醤油、ペットの排泄物など）。
- 常時、水の飛び散る台所や洗面所周辺は、濡れたまま長時間放置しないでください。床仕上げ材や床暖房パネルの品質を損なうことがあります。
- 毛染剤、家庭用パーマ液、靴墨などの汚染はとれません。使用する時は、必ず床の上にカバーをしてください。
- フローリングやカーペット、畳は直射日光に長時間さらされると日焼けによる変色が生じる恐れがあります。カーテンやブラインドで直射日光をできるだけ遮ってください。
- 床暖房を使用すると、まれに床面から音がする場合があります。これは、床暖房の熱によって本体および床仕上げ材、床の構造体が膨張・収縮し発生するものや温水の通水音によるもので、異常ではありません。
- 床暖房部やその周辺部分および温水配管接続部、温水配管部などで、床面の足触りが部分的に周辺部分と異なることがありますが異常ではありません。
- 床暖房を単独でご使用される場合、セーブモードを解除しても、建物条件、外気条件によっては補助暖房が必要な場合があります。
- フローリングや畳などは天然材を使用しています。耐熱処理や含水率調整した床暖房用のものを使用していますが、床暖房の熱やエアコンなどの暖房装置の連続使用による乾燥で素材が収縮し、わずかですが継ぎ目に隙間が生じることがあります。

〈フローリングの場合〉

- 植木鉢やプランターの下には必ず皿を敷いて、水がフローリングの上に流れないようにしてください。
  水が流れるとフローリング表面に、変色やヒビワレが生じる恐れがあります。
- 耐傷性フローリングにワックスをかけないでください。艶ムラなど仕上げ感を損なう場合があります。
- 床暖房パネルどうしやダミーパネル（マット）との継ぎ合わせ部分、床仕上げ材の継ぎ合わせ部分には、多少の凹凸があります。光の照らし具合により、目立つことがありますが異常ではありません。

〈畳の場合〉

- 畳は通常の畳と同様、多湿によりカビが生えることがあります。特に天然い草はカビが発生しやすいため、取扱説明書をよくご覧いただき、お手入れをしてください。

〈カーペットの場合〉

- シミ取り剤・漂白剤・カビ取り剤などは、パイルを変色させる可能性がありますのでご使用はお避けください。

⚠警告

- 床暖房中の床面に長時間座ったり、寝そべると比較的低い温度でも皮膚障害を起こす危険があります。特に病人・高齢者・乳幼児・皮膚の弱い方などには、ご家族の方が十分にご注意ください。

東邦ガスくらしショップが選ばれる理由

幅広い、くらしまわり商品・サービスをご提案します！

近くの店舗からすぐに駆けつけます！

東邦ガスくらしショップ
91社135店舗（2025年3月時点）

有資格者による安心の販売・施工実績です！

ガス機器・くらしまわり商材販売実績
年間**180,000**台以上 ※2023年度実績

リフォーム施工実績
年間**10,000**件以上 ※2023年度実績

お困りごとをリフォームで解決！

せっかくリフォームするのだから、不満やお困りごとをスッキリ解決しませんか。
毎日使う場所だからこそ、お好みに合わせた使い勝手の良い水回り空間を実現しましょう。

システムバス P.31～

大変なお風呂掃除、もっとラクにできないかな。

→ お手入れしやすい素材や構造の設備を選んで家事ラク！

洗面化粧室 P.51～

洗面化粧室にもっと収納スペースがあったらいいな！

→ 引き出し式で収納しやすく、足元まで収納できます。

トイレ P.55～

すぐに汚れるうえに、こすっても汚れが落ちない。

→ 汚れがつきにくい便器素材やすっきりとしたデザインでお掃除が簡単に。

充実の標準工事内容

バスルーム

●既設システムバス解体撤去工事　●システムバス組立　●既設の給水、給湯、排水工事（配管3mまでの移設・延長および配管接続）
●換気扇、照明用配線接続（電気工事）　●下地調整（木工事）　●脱衣所壁・天井のクロス工事【1坪】（既設クロスはがし、既設下地パテ処理を含みます。）※
●脱衣所床クッションフロア工事（既設フロアへの上貼りのみ）※
※マンション用バスルームは、脱衣所壁・天井クロス工事および脱衣所床クッションフロア工事は含みません。

洗面化粧室

●下地調整（木工事）　●既設洗面化粧台解体撤去工事（既設フロア・クロスの周辺解体工事は含みません。）
●洗面化粧台設置工事（新規フロア上貼り・クロス貼替え等の周辺工事は含みません。）
●給水、給湯、排水工事（給水、給湯：既設管からの切回し、排水：既設管への接続）

トイレ

●既設洗式便器解体撤去工事（既設フロア・クロスの周辺解体工事は含みません。）
●洗式便器設置工事（新規フロア上貼り・クロス貼替え等の周辺工事は含みません。）　●給水、排水工事（給水：既設管からの切回し、排水：既設管への接続）
○上記工事内容は洗式便器から洗式便器への取替工事となります。和式便器から洗式便器への取替については別途費用となります。

●産業廃棄物は、許可を取得している『収集運搬業者』および『処分業者』に処理を委託します。
●標準工事内容にはガス工事は含みません。その他標準工事内容に含まれない内容は、別途費用が発生しますのでご了承ください。

リフォーム工事における石綿（アスベスト）事前調査・対策工事について

〈石綿（アスベスト）調査の必要性について〉

●2006年8月31日以前に建築（着工）された建物には、石綿が含まれている可能性があります。
●解体を伴うリフォーム工事を行う際は工事着工前に、石綿調査を実施し、建材に石綿が含まれているかを確認することが義務付けられています。

〈石綿（アスベスト）調査・対策費用について〉

●石綿事前調査・対策工事にかかわる費用は、標準工事内容に含まれておりません。別途費用が発生する場合がございます。
●着工後においても、石綿含有が判明した場合、追加費用を請求させていただく場合がございますのでご了承ください。

※改修工事の発注者となる方（集合住宅のオーナー、戸建住宅の所有者など）は、工事の施工業者に対して次のような配慮、措置を行うことが義務付けられています。

・情報提供
工事を発注する建築物等の石綿の有無の調査（事前調査）が適切に行われるよう、石綿の有無を確認する上で有用な情報（設計図書、建築確認申請の副本等）を施工業者に提供する等の配慮をすること石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況についての写真等による記録が 適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること

・費用負担および 工事への配慮
事前調査の費用及び石綿が使用されていることが明らかになった場合における石綿除去等工事に必要な費用 を適正に負担するほか、工期、作業の方法に係る発注条件等について施工業者が法令を遵守して調査・工事 ができるよう配慮すること

リフォーム工事の流れ

満足度の高いリフォームを実現するためにも、手順や段取りを把握することは大切なポイントです。
わからないことがあれば何でもお気軽にお問い合わせください。はじめの一歩からご一緒いたします。

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
ご相談	**現況調査**	**ご提案**	**設計お見積**	**ご契約**
お住まいのお困りごとや不安、具体的なリフォームへの要望をお聞かせください。	今のお住まいの現状を確認し、おすすめのリフォームプランづくりのための調査を行います。	イメージがわかりやすく伝わるように、具体的でおすすめのリフォームプランをご提案いたします。	図面とお見積をご提示しますのでご検討ください。	工事内容についてご確認、ご納得いただきましたら、契約書を取り交わします。その後、工事日程について工程表を用いてご説明いたします。

STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	STEP 10
ご近所への着工前あいさつ	**リフォーム工事**	**完了・お引渡し**	**ご近所への工事完了あいさつ**	**アフターケア**
お客さまのご了解のもと、スタッフがご近所の皆さまに工事期間などを説明し、工事へのご理解をいただけるようあいさつをいたします。	スケジュールに基づいて工事を開始。施工中の養生、施工者のマナー管理など、気配りと責任を持って対応いたします。	工事が完了しましたら、お客さまと一緒に施工確認を行ったうえでお引き渡しいたします。その後「工事保証書」を発行いたします。	お客さまのご了解のもと、スタッフがご近所の皆さまに工事完了のあいさつをいたします。	工事完了後3ヶ月以内にお客さま宅を訪問いたします。不具合など、お気づきの点がございましたらご相談ください。

◎上記は基本的な流れであり、工事内容などによっては変更が生じることがあります。

システムバスの施工フロー

システムバスのリフォームも東邦ガスくらしショップにおまかせください。丁寧で安心なリフォーム工事で、快適なバスルームを実現します。

システムバスからの工事

○工事前に養生材で住まいをガードします。

1 解体工事～給排水工事

既存のシステムバスを解体します。そして、給水、給湯、排水を所定の位置に移動します。



タイル浴室からの工事 オプション

○工事前に養生材で住まいをガードします。

1 解体工事～給排水工事～土間設置工事



既存の浴室を解体します。給水、給湯、排水を必要に応じて所定の位置に移動してから、モルタルを流し込み、基礎をつくります（冬場は1～2日間の乾燥が必要です）。

2 システムバス搬入



分割された床や壁、天井、浴槽を搬入します。

3 システムバス組立

防水パン（床）を設置し、壁のフレームを組み立て、壁パネルを立て込みます。ドアまわりに枠を加工し、取り付けます。

4 システムバス完成

［高断熱浴槽の試験条件について］

○JIS A 1718（浴槽の性能試験方法）に規定された試験方法　○室温は10℃±2℃、専用フタをした状態で所定の時間経過後の湯温を測定
○湯温の測定箇所は、浴槽の深さ約70％の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ケ所とし、その湯温平均値を計測。

［節水シャワーの最適流量について］

○最適流量による従来品との比較　○最適流量とは（一社）日本バルブ工業会の定める方法により、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる量」であり、それを従来品と当該品を比較したもの　○なお、最適流量は上限を意味するものではありません。お客さまの使用状況によって異なる場合があります。

システムバス　くらしリフォームプラン 商品ラインナップ

戸　建

東邦ガスくらし
Webショップ

p.33

p.35

p.37

p.39

メーカー シリーズ	TOTO sazana	LIXIL Lidea	TOCLAS every	Panasonic Oflora
東邦ガス ライフソリューションズ㈱ 希望小売価格 (浴室1坪(1616)の場合)	117.3万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証	114.8万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証	99.8万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証	110.8万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証
タイプ	Sタイプ	Mタイプ	カウンタータイプ	カウンタータイプ
浴 槽	お掃除ラクラク人大浴槽	人造大理石ルフレトーン	人造大理石浴槽スターク	スゴピカ浴槽
形 状	ゆるリラ浴槽	ミナモ浴槽	3Dエルゴデザイン	アーチ浴槽
排水栓	ワンプッシュ排水栓	プッシュワンウェイ排水栓	ポップアップ排水栓	ポップアップ排水栓
浴槽内ステップ(半身浴ベンチ)	●	―	●	―
高断熱浴槽	魔法びん浴槽	サーモバスS	●	保温浴槽Ⅱ
風呂フタ	ラクかるふろふた(2枚)	薄型保温 組フタ(2枚)	断熱合わせフタ(2枚)	断熱組みフタ(2枚)
床	お掃除ラクラクほっカラリ床	キレイサーモフロア	うつくしフロアW(ダブル)	スミピカフロア
排水口	お掃除ラクラク排水口	パッとくるりんポイ排水口	カミトリ名人＋(プラス)	ささっと排水口
カウンター	お掃除ラクラクカウンター	まる洗いカウンター	ホワイト	スゴピカカウンター(スクエア)
天 井	フラット天井	フラット天井	フラット天井	フラット天井
照 明	シーリング照明(電球色LED)1灯	パネルダウンライト(電球色LED)2灯	サークル型照明(LED)1灯	フラットラインLED照明(白色)
水 栓	スッキリ棚水栓	壁付サーモ水栓(クロマーレS)	一般水栓	スゴピカ水栓(スクエア)
シャワーヘッド	コンフォートウエーブシャワー	スイッチ付エコアクアシャワーSPA	エアジェット	W水流シャワー(メタル)
スライドバー	●	●	―	―
鏡	お掃除ラクラク鏡(タテ長ミラー)	タテ長ミラー	ロングミラー	スリムミラー
収納棚	2段	マグネットシェルフ 1段	ホワイトタイプ 2段	ライトシェルフ 2段
タオル掛け	●	●	●	●
ド ア	折 戸	折 戸	折 戸	折 戸
手すり	●	●	●	●
窓 枠	●	●	●	●
10年保証	●	●	●	●
おすすめポイント	 ゆるリラ浴槽	 キレイサーモフロア	 3Dエルゴデザイン	 フラットラインLED照明(白色)

【出典】㈱LIXIL

◎仕様や設置工事内容によって価格が異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。◎標準工事内容はP29をご参照ください。

選べるサイズ　サイズ選択可能

選べるカラー　壁柄を選んで楽しいコーディネイト

人大浴槽　人造大理石の浴槽 汚れが落としやすくキズがつきにくいです

FRP浴槽　ガラス繊維強化プラスチックの浴槽 軽くて丈夫です

保温浴槽　保温機能のある浴槽 お湯の温度が下がりにくいです

マンション

東邦ガスくらし
Webショップ

p.41

p.43

p.45

p.46

メーカー シリーズ	TOTO WY	LIXIL RENOBIO V	TOTO WS	LIXIL BW
東邦ガス ライフソリューションズ㈱ 希望小売価格 (浴室0.75坪(1216)の場合)	99.8万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証	103.8万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証	79.8万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証	79.8万円(税込) 商品本体価格＋標準工事費＋10年保証
タイプ	Tタイプ	Fタイプ	Tタイプ	Eタイプ
浴槽	お掃除ラクラク人大浴槽	人造大理石ルフレトーン	FRP	FRP
形状	ゆるリラ浴槽	ロング浴槽	―	―
排水栓	ワンプッシュ排水栓	プッシュワンウェイ排水栓	ゴム栓	ゴム栓
浴槽内ステップ(半身浴ベンチ)	―	―	―	―
高断熱浴槽	魔法びん浴槽	サーモバスS	―	―
風呂フタ	ラクかるふろふた(2枚)	薄型保温 組フタ(2枚)	シャッター式ふた	組フタ
床	お掃除ラクラクほっカラリ床	キレイサーモフロア	カラリ床	岩肌調
排水口	お掃除ラクラク排水口	パッとくるりんポイ排水口	お掃除ラクラク排水口	●
カウンター	スリムカウンター	とるピカスリムカウンター	アクセントカウンター	とるピカスリムカウンター
天井	フラット天井	フラット天井	フラット天井	フラット天井
照明	シーリング照明(電球色LED)	パネルダウンライト(電球色LED)2灯	半球形照明(電球色LED)1灯	スリム照明(LEDランプ)1灯
水栓	アーチハンドルサーモスタット	兼用壁付サーモ水栓(クロマーレS)	洗い場・バス兼用 水栓サーモスタット	兼用壁付サーモ水栓(クロマーレS)
シャワーヘッド	コンフォートウエーブシャワー	エコアクアシャワー	スプレーシャワー(S)	エコフルシャワー
スライドバー	●	●	―	―
鏡	お掃除ラクラク鏡(タテ長ミラー)	タテ長ミラー	耐水鏡	タテ長ミラー
収納棚	セパレート収納棚 2段	マグネットシェルフ 2段	2段	3段
タオル掛け	●	●	●	●
ドア	折戸	折戸	折戸	折戸
手すり	●	●	―	―
窓枠	―	―	―	―
10年保証	●	●	●	●
おすすめポイント				
	お掃除ラクラクほっカラリ床	サーモバスS	カラリ床	とるピカスリムカウンター

【出典】(株)LIXIL

節水シャワー　節水機能がついたシャワーヘッド

手すり兼用スライドバー　シャワーの高さを調節する機能に併せて手すりとしての機能付

手すり　浴槽に出入りする際の立ち座りをサポートします

お掃除カンタン排水口　お掃除がしやすくお手入れが簡単です

お掃除カンタン床　お掃除がしやすくお手入れが簡単です

戸建

TOTO sazana

商品をもっと詳しく!

選べるサイズ | 選べるカラー | 人大浴槽 | 保温浴槽 | 節水シャワー | 手すり兼用スライドバー | 手すり | お掃除カンタン床 | お掃除カンタン排水口

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

1坪(1616)の場合 > **1,173,000円**(税込)

0.75坪(1216)の場合 > **1,096,000円**(税込)

1.25坪(1620)の場合 > **1,326,000円**(税込)

標準工事込み

標準工事内容はP29をご参照ください。

10年保証 10 YEARS

「あったかリフォームローン」の場合

117.3万円(税込)の返済イメージ 月々**10,500円**[120回払い]

実質年率**1.5%**[2026年3月20日まで]

●初回支払額: 13,800円
●支払額合計: 1,263,300円

壁パネル カラーバリエーション

ハイグレードⅡ

アクセントパネル

ティンバーグリーン / ロブストグレー / リフルホワイト / リフルブラウン / マルキーナグレー / ルティシュピンク / ファセットベージュ / ファルティウッド / タルシアベージュ / ノルディグレーウッド / ベルセシーブルー / グラーニグレー / マテリアルアロマグリーン / マテリアルアロマピンク / プリズムブルー / セイラン / クレアライトグレー / クレアダークグレー / グレイッシュウォルナット / フロールベージュ / サバナグレー

周辺パネル

プリエベージュ / プリエホワイト / ベーシスホワイト

おすすめポイント

清潔

お掃除ラクラクほっカラリ床

床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

快適

ゆるリラ浴槽

人間工学を応用して生まれた、入る人をやさしく包み込む浴槽。頭と首をしっかり支え、背中を包み込み身体にかかる圧力が分散されるので、自然とリラックスする姿勢になれます。

エコ

コンフォートウエーブシャワー

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウエーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地と節水を実現。

※図はイメージです。実際の色とは異なります。

選べるオプション

お手入れラクラク

おそうじ浴槽
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕282,300円（税込）～ ※自動排水栓別途

床ワイパー洗浄（きれい除菌水）
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕86,800円（税込）～

ワイヤーシェルフ ステンレス2段
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕9,000円（税込）～

あったかラクラク

ガス温水浴室暖房乾燥機
東邦ガス製HBDシリーズ P.20～

ランドリーパイプ1本
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕3,400円（税込）～

断熱材パック
（お掃除ラクラクほっカラリ床用）
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕14,800円（税込）～

リラックス

ブローバス SXⅡ
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕235,300円（税込）～

コンフォートウエーブシャワー（メタル調）（3モード・ミスト）
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕8,000円（税込）～

浴室オーディオ
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕109,800円（税込）～

※オプションの価格はすべて商品本体価格＋工事費です。※1坪（1616）の場合の価格です。サイズや設置条件等により価格が異なる場合がございます。
※設置条件によりオプション選択ができない可能性がございます。詳細は担当者にお問い合わせください。

戸建

LIXIL Lidea

商品をもっと詳しく!

選べるサイズ | 選べるカラー | 人大浴槽 | 保温浴槽 | 節水シャワー | 手すり | お掃除カンタン床 | お掃除カンタン排水口

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

1坪(1616)の場合 > 1,148,000円(税込)

0.75坪(1216)の場合 > 1,090,000円(税込)

1.25坪(1620)の場合 > 1,279,000円(税込)

標準工事込み

標準工事内容はP29をご参照ください。

10年保証 10 YEARS

「あったかリフォームローン」の場合

114.8万円(税込)の返済イメージ 月々10,300円[120回払い]

実質年率1.5%[2026年3月20日まで]

●初回支払額: 10,700円

●支払額合計: 1,236,400円

壁パネル カラーバリエーション

ハイクラス

アクセントパネル

ウッドグレインライト / シャインウッドホワイト / チェリー / ウォールナット / ダークウォールナット / ホワイトストーン / マーフィルベージュ / テオプロストーン / ストーンモザイクダーク / ヘイジーシルバー / ストーンシェルグレー

クルムホワイト / グリーンリーフ / モザイクアクア / フラワーシーン / ランダムウッド / スタッコベージュ / モルティオダーク / ヘリンボーンミント / シルバーグレー / ステインブルー / 鏡面ホワイト

ベーシッククラス

周辺パネル

マットホワイト

おすすめポイント

快適
キレイサーモフロア

中空バルーンを含む独自の断熱層によって、寒い季節でも床が冷たく感じにくくなっています。さらに特殊な表面処理とスポンジが溝の奥まで届く床面状で、床のお掃除の手間を減らします。

【出典】(株)LIXIL



※図はイメージです。実際の色とは異なります。

快適
スイッチ付エコアクアシャワーSPA

ウルトラファインバブルを含んだシルクミスト吐水、リズミカルなパワーマッサージ吐水、アクアスプレー吐水の3種類の吐水モードで、毎日のシャワーをもっと楽しく、もっと快適に。

【出典】(株)LIXIL

エコアクアシャワー

握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。



清潔
パッとくるりんポイ排水口

シャワーなどの排水流で渦をつくり、その渦でまとまったゴミをポイッとするだけの、お手入れカンタンな排水口です。

渦のチカラで、まとまったゴミをポイッとするだけ。



※1 特許第7336233号
※2 特許第7336236号

頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。

選べるオプション

お手入れラクラク

おそうじ浴槽
東邦ガスライフソリューションズ㈱
希望小売価格
⊕250,200円(税込)～
※自動排水栓別途

マグネットシェルフ180W
(ファブリック調ホワイト)
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕7,000円(税込)～

あったかラクラク

ガス温水浴室暖房乾燥機
東邦ガス製HBDシリーズ P.20～

あたたかパック
東邦ガスライフソリューションズ㈱
希望小売価格
⊕23,800円(税込)～

リラックス

アクアジェット(2穴)
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕132,200円(税込)～

ReFa
FINE BUBBLE U

フルデジタルサウンドシステム
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕102,800円(税込)～

※オプションの価格はすべて商品本体価格+工事費です。※1坪(1616)の場合の価格です。サイズや設置条件等により価格が異なる場合がございます。
※設置条件によりオプション選択ができない可能性がございます。詳細は担当者にお問い合わせください。

戸建

TOCLAS every

商品をもっと詳しく!

選べるサイズ　選べるカラー　人大浴槽　保温浴槽　節水シャワー　手すり　お掃除カンタン床　お掃除カンタン排水口

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

1坪(1616)の場合 998,000円(税込)

0.75坪(1216)の場合 934,000円(税込)

1.25坪(1621)の場合 1,134,000円(税込)

標準工事込み

標準工事内容はP29をご参照ください。

10年保証 10 YEARS

「あったかリフォームローン」の場合

99.8万円(税込)の返済イメージ　月々8,900円[120回払い]

実質年率1.5%[2026年3月20日まで]

●初回支払額：15,700円
●支払額合計：1,074,800円

壁パネル カラーバリエーション

マテリアルパターン

アクセントパネル：シルキーホワイト　フローホワイト　チェッポベージュ　グラスタイル　オリーブホワイト　オリーブブラウン　スラントグレー　ライズストーン　サハラノワール　アングルネイビー　オリオンブラウン　オリオンブラック　バウムエクリュ　バウムブラン　セルベベージュ　フレクトグリ　モルタダーク

ベーシックパターン

周辺パネル：マットホワイト　マットベージュ　マットグレー　ピュアホワイト　スパークルホワイト

おすすめポイント

快適

3Dエルゴデザイン

バスタブにゆっくり浸かる、洗い場でのびのびと身体を洗う。人間工学に基づいたバスタブのゆるやかな曲線が、浴室空間の広さと使いやすさを実現しています。



清潔

うつくしフロア W(ダブル)

毎日シャワーでサッと流すだけですっきりキレイに。溝の高さと角をなくしたR形状で、汚れが残ってもスポンジが入りやすくお手入れが簡単です。





ダブルの溝構造が水をしっかり流すから水や汚れが残りにくいです。

素材

人造大理石バスタブ スターク

FRPと比較して表面の凸凹が少なくなめらかなので、皮脂や石けんカスなどの汚れも落としやすくキレイに。



選べるオプション

お手入れラクラク

おそうじ浴槽
東邦ガスライフソリューションズ㈱
希望小売価格
⊕199,200円(税込)～
※自動排水栓別途

カバー水栓
東邦ガスライフソリューションズ㈱
希望小売価格
⊕13,000円(税込)～

かわるん棚
東邦ガスライフソリューションズ㈱
希望小売価格
⊕4,000円(税込)～

あったかラクラク

ガス温水浴室暖房乾燥機
東邦ガス製HBDシリーズ P.20～

断熱フラット天井
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕10,800円(税込)～

断熱壁
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕27,800円(税込)～

断熱フロア
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕19,800円(税込)～

リラックス

ダブルバブルバス
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕232,200円(税込)～

ウルトラファインバブルシャワー
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕13,000円(税込)～

サウンドシャワー
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕60,800円(税込)～

※オプションの価格はすべて商品本体価格+工事費です。※1坪(1616)の場合の価格です。サイズや設置条件等により価格が異なる場合がございます。
※設置条件によりオプション選択ができない可能性がございます。詳細は担当者にお問い合わせください。

戸建

Panasonic Oflora

商品をもっと詳しく!

選べるサイズ | 選べるカラー | 人大浴槽 | 保温浴槽 | 節水シャワー | 手すり | お掃除カンタン床 | お掃除カンタン排水口

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

1坪(1616)の場合 1,108,000円(税込)

0.75坪(1216)の場合 1,032,000円(税込)

1.25坪(1621)の場合 1,244,000円(税込)

標準工事込み

10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

「あったかリフォームローン」の場合

110.8万円(税込)の返済イメージ 月々9,900円[120回払い]

実質年率1.5%[2026年3月20日まで]

●初回支払額: 15,200円

●支払額合計: 1,193,300円

壁パネル カラーバリエーション

Bグレード

アクセントパネル

ターナーホワイト / フラゴナールブラウン / レンブラントグレー / チェスナットグレージュ / モルタルトープグレー / モルタルモーブピンク / グレイッシュグリーン / エクリュベージュ / サンドグレー / アイスラックグレー / アイスラックブラウン / サニーベージュ

ガラスタイルクリア / ガラスタイルピンク / ガラスタイルホワイト / ガラスタイルブラック / アンティークブラック / アンティークブラウン / クレマストーン / ドラマホワイト / ウォールナット / チェリー / メープル / シャンパン

Dグレード

周辺パネル

グレイスホワイト / パラレルホワイト

おすすめポイント

快適

フラットラインLED照明

光そのものを描いたような、美しいライン状の照明です。天井にフラットに納められているため器具の存在感がなく、空間全体をすっきり照らします。



清潔

スゴピカ水栓

スゴピカ素材（有機ガラス系）で水アカがつきにくく、お掃除しやすい水栓です。水滴が流れやすいよう、継ぎ目を減らしカバー上部にはなめらかな傾斜をつけています。大きめのハンドルはぬれた手でも握りやすく、操作しやすいようデザインされています。



素材

スゴピカ浴槽

表面がとてもなめらかで硬くてキズがつきにくく、キレイな状態が長続きします。さらに「はっ水・はつ油成分」を練り込んでいるので、水アカや皮脂がつきにくく、落としやすい、お掃除がラクな素材です。

浴槽表面への映り込みを比較

映り込みがシャープなのは
表面がなめらかな証拠

選べるオプション

お手入れラクラク

スミピカフロア（ささっとキレイ排水口仕様）
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕4,000円（税込）～



スゴピカカウンター
（スクエア・ラック）
東邦ガスライフソリューションズ㈱
希望小売価格
⊕9,000円（税込）～

あったかラクラク

ガス温水浴室暖房乾燥機
東邦ガス製HBDシリーズ P.20～

断熱壁・天井
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕31,800円（税込）～

断熱フロア（高断熱仕様）
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕29,800円（税込）～

リラックス

ジェットバス E
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕119,200円（税込）～

酸素美泡湯
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕97,200円（税込）～

シーリングバスオーディオ
東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
⊕36,800円（税込）～

※オプション価格はすべて商品本体価格＋工事費です。※1坪（1616）の場合の価格です。サイズや設置条件等により価格が異なる場合がございます。
※設置条件によりオプション選択ができない可能性がございます。詳細は担当者にお問い合わせください。

マンション **TOTO** WY Tタイプ

商品をもっと詳しく!

選べるサイズ | 選べるカラー | 人大浴槽 | 保温浴槽 | 節水シャワー | 手すり兼用スライドバー | 手すり | お掃除カンタン床 | お掃除カンタン排水口

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

0.75坪(1216)の場合 998,000円(税込)

(1316)の場合 1,027,000円(税込)

(1317)の場合 1,034,000円(税込)

(1418)の場合 1,110,000円(税込)

標準工事込み

10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

「あったかリフォームローン」の場合

99.8万円(税込)の返済イメージ 月々 8,900円[120回払い]

実質年率 1.5%
[2026年3月20日まで]

●初回支払額： 15,700円
●支払額合計：1,074,800円

壁パネル カラーバリエーション

ハイグレードⅡ

アクセントパネル

ティンバーグリーン / ロブストグレー / リフルホワイト / リフルブラウン / マルキーナグレー / ルティシュピンク / ファセットベージュ / ファルティウッド / タルシアベージュ / ノルディグレーウッド / ベルセシーブルー / グラーニグレー / マテリアルアロマグリーン / マテリアルアロマピンク / プリズムブルー / セイラン / クレアライトグレー / クレアダークグレー / グレイッシュウォルナット / フロールベージュ / サバナグレー

周辺パネル

プリエホワイト

おすすめポイント

清潔

お掃除ラクラクほっカラリ床

床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

ひざをついても痛くないやわらかさ

お掃除ラクラクほっカラリ床は床の内側にクッション層を持っています。そのクッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤっとしません。

お掃除ラクラク ほっカラリ床

POINT 内側のクッションでやわらか

断熱クッション層 内断熱
（発泡ウレタン）
畳のようなやわらかさを作り出し、断熱性保持、衝撃吸収、防音効果があります。

床の表面シート（FRP）
すべりにくく、乾きやすいカラリパターン。

断熱床パン 外断熱
（高強度断熱材・発泡ポリプロピレン）
断熱性保持、防音効果をさらに高めます。

ベースフレーム
強度保持の役割を果たします。



※図はイメージです。実際の色とは異なります。

2つの層で冷気をシャットアウトする、W断熱構造

従来の床（断熱材なし）



床裏からの冷気で足元がひんやり。

お掃除ラクラクほっカラリ床



「W断熱構造」で室温とほぼ同じ温度を実現。

従来の床（断熱材なし）　お掃除ラクラクほっカラリ床



足裏温度測定結果

「お掃除ラクラクほっカラリ床」では、26℃を示す赤い部分が多いことがわかります。

■測定条件
成人男性が15秒間床に乗ったサーモグラフィでの温度測定結果。「左」が従来の床で、「右」がお掃除ラクラクほっカラリ床。床下温度：0℃／室内温度：10℃で測定。

こんなときも安心

子どもや両親の転倒が不安…。



足裏にフィットしてすべりにくい！



快適

ゆるリラ浴槽

人間工学を応用して生まれた、入る人をやさしく包み込む浴槽。頭と首をしっかり支え、背中を包み込み身体にかかる圧力が分散されるので、自然とリラックスする姿勢になれます。

頭・首にフィットするヘッドレスト

背中を包み込むカーブ

エコ

コンフォートウエーブシャワー

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウエーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地と節水を実現。

コンフォートウエーブシャワー

TOTO独自の水流技術により
浴び心地はそのままに大幅節水

現行の節水シャワー（毎分約8.5L）から約24%、従来品の通常タイプ（毎分約10L）からは約35%もの節水を実現。さらにクリックシャワーにすると、約48%も節水できます。

CO_2 約146kg削減

年間 約16,400円お得！
内訳：水道代 約5,500円、ガス代：約10,900円

■試算条件
年間水使用量＝約38,149L ※1
年間ガス使用量＝約113.2m³
（従来品シャワー）年間水使用量＝約58,690L
年間ガス使用量＝約174.1m³ ※2

※1 P.30 節水シャワーの最適流量参照【出典】TOTO（株）
※2「（国研）建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。使用温度：40℃

マンション

LIXIL RENOBIO V Fタイプ

商品をもっと詳しく!

選べるサイズ | 選べるカラー | 人大浴槽 | 保温浴槽 | 節水シャワー | 手すり兼用スライドバー | 手すり | お掃除カンタン床 | お掃除カンタン排水口

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

0.75坪(1216)の場合 1,038,000円(税込)

(1316)の場合 1,080,000円(税込)

(1317)の場合 1,087,000円(税込)

(1418)の場合 1,154,000円(税込)

標準工事込み

標準工事内容はP29をご参照ください。

10年保証 10 YEARS

「あったかリフォームローン」の場合

103.8万円(税込)の返済イメージ 月々9,300円[120回払い]

実質年率1.5%[2026年3月20日まで]

●初回支払額: 11,200円

●支払額合計: 1,117,900円

壁パネル カラーバリエーション

プレミアムⅡクラス

アクセントパネル

コレマンディーナ

カフィーウッド


ロッシュグレー

ハイクラス

周辺パネル

鏡面ホワイト

クルムホワイト

モルティオダーク

スタッコベージュ

シルバーグレー

おすすめポイント

快 適

キレイサーモフロア

中空バルーンを含む独自の断熱層によって、寒い季節でも床が冷たく感じにくくなっています。
さらに特殊な表面処理とスポンジが溝の奥まで届く床面状で、床のお掃除の手間を減らします。

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。

【出典】(株)LIXIL



※図はイメージです。実際の色とは異なります。

足元が冷ヤッとしない。

従来の床	キレイサーモフロア
	
私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。	独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

溝の奥までスポンジが届きやすい。

従来の床	キレイサーモフロア
スポンジが奥まで届きにくい	スポンジが奥まで届きやすい

※図はイメージです。

清 潔

パッとくるりんポイ排水口

シャワーなどの排水流で渦をつくり、その渦でまとまったゴミをポイッとするだけの、お手入れカンタンな排水口です。

渦のチカラで、まとまったゴミをポイッとするだけ。



※1 特許第7336233号
※2 特許第7336236号

頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。

エ コ

サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材による「ダブル保温」で、お湯が冷めにくく、4時間後でも温度は約2.5℃以下しか下がりません。

(試験条件) ▶P.30 高断熱浴槽の試験条件参照 【出典】(株)LIXIL

商品をもっと詳しく!

マンション

TOTO WS Tタイプ

選べるサイズ　選べるカラー　FRP浴槽　お掃除カンタン床　お掃除カンタン排水口

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

0.75坪（1216）の場合 > 798,000円(税込)

（1116）の場合 > 788,000円(税込)

「あったかリフォームローン」の場合

79.8万円(税込)の返済イメージ

月々 7,100 円［120回払い］

実質年率 1.5%［2026年3月20日まで］

●初回支払額： 14,500円
●支払額合計：859,400円

おすすめポイント

清潔

浴槽

背中を広い面で支え、安定した入浴姿勢をキープ。つかみやすい浴槽フチなど、心地よいバスタイムをサポートします。

快適

カラリ床

水滴を残さず排水。翌朝には床が乾き、お掃除もラクラクです。特殊パターンが水を吸い込むように排水します。

※換気や床の清掃などの条件によっては、水が残ることがあります。
※効果を維持するためにはお掃除が必要です。

壁パネル カラーバリエーション

	ハイグレードⅡ			
アクセントパネル	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク	ノルディグレーウッド	クレアライトグレー
	ベーシックグレード			
周辺パネル	プリエベージュ	ベーシスホワイト		

マンション

LIXIL BW Eタイプ

選べるサイズ　選べるカラー　FRP浴槽　節水シャワー

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

0.75坪（1216）の場合 ＞ **798,000円**（税込）

（1116）の場合 ＞ **794,000円**（税込）

「あったかリフォームローン」の場合

79.8万円（税込）の返済イメージ

月々 **7,100** 円［120回払い］

実質年率 **1.5%**［2026年3月20日まで］

●初回支払額：14,500円
●支払額合計：859,400円

おすすめポイント

快適

ラウンド形状の浴槽

浴槽のエプロンをラウンド形状にした設計で、洗い場スペースがひろびろ。圧迫感を感じることが少なく、快適に頭や身体を洗うことができます。



清潔

とるピカスリムカウンター

小物を置くのに便利なサイズのカウンター。カンタンに取り外して洗えるので、隅々までお掃除しやすいです。

【出典】(株)LIXIL

壁パネル カラーバリエーション

ハイクラス

アクセントパネル：ウッドグレインライト／ウォールナット／マーフィルベージュ／ストーンモザイクダーク／ストーンシェルグレー／クルムホワイト／ランダムウッド

ベーシッククラス

周辺パネル：マットホワイト

comfort

— 快適 —

ファーストクラス浴槽

人間工学を応用した浴槽形状で身も心もリラックス。「気持ちよい」をとことん科学して生まれた浴槽フォルム。身体にかかる力が分散され、身も心もリラックスできます。

● 頭・首にフィットするヘッドレスト

浴槽と一体化した形状で頭と首を自然にサポート。ラクな姿勢で入浴いただけます。

● 背中を包み込むカーブ

接触面を広くもち、背中への圧力を分散。かかる負荷を低減します。

comfort
— 快適 —

楽湯 RAKU-YU-
肩楽湯＆腰楽湯

たっぷりとした水流と心地よい刺激で
全身を温め、リラックスへと導きます。

冷えやすい肩まわりに幅広で大流量のお湯が流れ心地よい温かさを実感。

ランダムな曲線で円を描くように噴出された水流が、腰を中心に心地よい刺激を与えます。

comfort
— 快適 —

調光調色システム

6つのモードが変わるごとに点灯させる照明位置や色温度・明るさを変化させ、日の出から日没後のように1日の光を表現し、リフレッシュ・リラックスを感じる空間を演出。時間の変化や気分をあわせた入浴の楽しみが生まれます。

clean
— 清潔 —

おそうじ浴槽＋床ワイパー洗浄

床も浴槽も「自動洗浄」におまかせ。毎日のお掃除の負担を軽減します。
おそうじ浴槽に床ワイパー洗浄の合わせ技がボタンひとつで実現。「バスタイムは楽しくても、毎日の掃除は面倒」。そんな悩みを浴槽と床を同時にきれいにしてすっきり解決してくれる便利な機能です。

● おそうじ浴槽

気持ちよく入浴するなら、キレイな浴槽は不可欠。でも毎日の浴槽洗いはちょっと･･･という方に。

● 床ワイパー洗浄

お風呂上りにサッと汚れを流したいときも、1日の終わりにしっかり洗浄したいときも、ボタンひとつでずっと気持ちいい。

●メーカーショールームで、実際の商品を見て、触って、体験できます。お近くのショールームは p59 をご覧ください。

comfort
— 快適 —

グランフィット浴槽

極上のリラックス姿勢へ誘う、グランフィット浴槽。身体にフィットしやすく、リラックスした姿勢がとりやすい。

身体に寄り添う形状で、姿勢を安定させる新しいフォルムの浴槽。さまざまな入浴スタイルで、自分にぴったりのポジショニングが取れ、気持ちよいフィット感で、よりリラックスしてお風呂につかれます。

腰から背中にかけて心地よくフィットする背もたれ面、さらに上下の動きにも寄り添う凹状面が、寝姿勢・起き姿勢もお好みでリラックスできる姿勢を創出。



comfort
— 快適 —

アクアフィール
肩湯＆肩ほぐし湯＆腰ほぐし湯

スパージュのイニシャルを冠した、「S」リラックステクノロジー。健康とくつろぎを見つめて、日々の入浴を実感できる、快適さ、心地よさを満喫していただけます。

● 肩湯

半身浴と組み合わせることで、湯量や勢いにこだわりぬいた湯のベールに包まれ、あたたまりとリラックスを実現。

● 肩ほぐし湯

ベール状の湯の膜に隠れるかのような2つの噴出口からのウェーブ状の吐水。まるで優しく肩たたきされているかのように心地よい刺激を生み出します。

● 腰ほぐし湯

背骨両脇の筋肉に的確に噴出されるように配置された2つの吐水口。勢いのよいウェーブ状の湯の流れが、もみほぐすような刺激で心地よさを実感させます。

バスルーム空間に巧みに配されアクセントとなるメタルの輝き。それぞれにデザインの統一感を持たせたメタルパーツは、金属の光沢という象徴性を表現しながら、決して過度に主張しすぎない、穏やかで上質な輝きを放っています。

シックな空間では、さらに深みを増した趣を創出する。カジュアルな空間では、空間全体を引き締め、落ち着いた雰囲気に仕立てる。空間に溶け込むような設えにも、空間のアクセントにもふさわしい、味わいあるブラックにこだわりました。

material
— 素材 —

マテリアル

上質感を演出する、上品にして優美な煌めき。光に映えるメタル。
こだわりの空間にふさわしい黒の存在感。ニュアンスを持つブラック。

clean
— 清潔 —

おそうじ浴槽

スイッチひとつで、浴槽掃除の手間から解放されます。

入浴後にスイッチを押すだけで浴槽掃除はおまかせ。毎日使用することで手洗いの回数が減って、面倒なお風呂掃除がぐんとラクになります。

●メーカーショールームで、実際の商品を見て、触って、体験できます。お近くのショールームは p59 をご覧ください。

TOTO Octave Lite

間口75cm　下 台：LDSFS075BJGDN1P
ミラー：LMFS075A3GLC1G

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
22.4万円(税込)

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

おすすめポイント

清潔 お掃除ラクラク水栓

ボウルから水栓の下まで段差のないなめらかな一体形状。水栓が上部に設置され、根元に水が溜まりにくい形状。汚れにくくお手入れラクラクです。

清潔 お掃除ラクラク排水口

排水口に金具がない、滑らかな形状（1）。たまった髪の毛をひっくり返してポイッと取り除ける（2）ので、お掃除ラクラクです。



快適 奥ひろ収納「奥ひろし」

今までムダなスペースの原因となっていた排水管の配置や構造を見直し、広い収納スペースが生まれました。

快適 ひろびろ設計のボウル

水栓位置が高めで、ボウルの深さをたっぷり取っているので作業空間がゆったり。洗顔時も圧迫感なく使えます。

TOTO SAQUA

間口75cm　下 台：LDSWB075BJGEN1J
ミラー：LMWB075A3GEC2G

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
21.8万円(税込)

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

おすすめポイント

快適 ひろびろ陶器ボウル

スクエア形状のシャープなボウルは、深くて広い設計。大きなバケツなどをしっかりと置けるほか、ボウル周辺への水はねを抑えるので、衣類の手洗いや洗髪などもしっかり行えます。

快適 エアイン®スウィング水栓

さまざまな使用シーンにあわせて、水栓金具の向きを前後左右に動かせます。子どもから大人まで、それぞれが使いやすい角度で使用できます。



素材 セフィオンテクト陶器ボウル

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落としやすいです。汚れを跳ね返し、サッとふくだけできれいになります。



快適 奥ひろ収納「奥ひろし」

今までムダなスペースの原因となっていた排水管の配置や構造を見直し、広い収納スペースが生まれました。

※ 従来品【2006年～2009年商品（コンポーネント・Jスタンダード〈ストレートタイプ〉）】との比較

LIXIL Piara

間口75cm　下　台：AR3H-755SY/LP2H
ミラー：MAR2-753TXSU

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
20.7万円（税込）

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

おすすめポイント

広くて作業しやすい底面

【出典】(株)LIXIL

快適　ひろびろボウル

底面が広いので、バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。排水口を右奥に配置しているので、作業の邪魔になりません。

快適　くるくる水栓

左右に180度回転するので、使いたい位置にくるりと回せます。グースネック形状で、コップや花瓶の水汲みもしやすいです。

2人並んでの身支度もスムーズ。

洗顔・洗髪もゆったりスペースで。

つけ置き洗い中、バケツを避けての手洗いも。

【出典】(株)LIXIL

バケツの水汲みも。

LIXIL Crevi

間口75cm　下　台：RAH-755JY-A/YS2FA
ミラー：MRA-753TXJU

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
29.8万円（税込）

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

おすすめポイント

【出典】(株)LIXIL

清潔　キレイアップカウンター

バックガードとボウルが一体形状になったカウンターなので、つなぎ目などの凹凸がなく、はねた水滴をサッとふき取れます。

清潔　キレイアップ水栓

一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、ふき掃除の手間がほとんどありません。

【出典】(株)LIXIL

快適　新てまなし排水口

排水口の底部分に突起がないからスポンジでサッとふくだけ。また、髪・ゴミを簡単にポイっと捨てられる排水栓なので、毎日のお手入れがラクになります。

【出典】(株)LIXIL

清潔　マルチボトルトラップ

ボトルトラップ部が簡単に着脱でき、外れにくい構造。指輪などを流してしまっても取り出しやすいです。トラップのお掃除も簡単です。

TOCLAS EJ

間口75cm　下 台：YEAE075RAGC
ミラー：MBE0753MH

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
17.7万円（税込）
標準工事込み　10年保証 10 YEARS
標準工事内容はP29をご参照ください。

おすすめポイント

素材 人造大理石ボウル
継ぎ目がないから汚れがたまりにくく、お手入れ簡単。細かいすりキズは磨けばリニューアルできます。

清潔 乾くん棚
ぬれたコップやスポンジを収納できます。ステンレス製の網棚は、簡単に取り外して洗えます。

清潔 ハイバックガード
すっきり継ぎ目や凹凸のないなめらかな曲線で汚れやカビ、ヌメリがたまりにくく、お手入れ簡単です。

便利な仮置きスペース
両サイドが一段高くなっているので、小物がぬれる心配もありません。

お手入れ簡単な排水栓
サッと取り出してゴミ捨て。排水栓は分解できるので、お手入れも簡単です。

TOTO Vシリーズ

間口75cm　下 台：LDPB075BAGEN2A
ミラー：LMPB075A1GDC1G

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
13.1万円（税込）
標準工事込み　10年保証 10 YEARS
標準工事内容はP29をご参照ください。

おすすめポイント

清潔 すべり台ボウル
水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにきれいに、お手入れもラクラクです。
タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。



エコ エコシングル®水栓
レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防ぎます。



快適 奥ひろ収納「奥ひろし」
今までムダなスペースの原因となっていた排水管の配置や構造を見直し、広い収納スペースが生まれました。

※ 従来品【2006年～2009年商品（コンポーネント・Jスタンダード〈ストレートタイプ〉）】との比較

整頓されたスペースで心にゆとりを

※画像はイメージです。

乾太くん リンナイ(株)製
乾燥容量3･5･6･8･9kg

希望小売価格
123,200円(税込)～

1.パワフル温風で悪臭の原因菌を抑制

2.外に干さないから清潔で安心

Fitrack フィットラック

ランドリースペースや洗面所、脱衣所に設置することで、デッドスペースの多い空間を最大限活用！総耐荷重150kg、落下防止ストッパー付きで乾燥時の乾太くんの振動にも安心の専用台です。

(株)藤山製
(セット品番 KS7560AM)

希望小売価格 96,800円(税込)

収納 NANKAI PLYWOOD

南海プライウッド ランバーシリーズ

アイデア次第で、プランの幅が拡がります。

インテリア収納からデイリーユース収納まで、取り付けたい場所や目的に応じて最適な機能を持った収納棚をラインナップ。家中のいろんな場所で「ここに収納が欲しい」という要望にお応えできます。

快適な洗面脱衣空間は窓の断熱から

窓 **インプラス** LIXIL

今ある窓にプラスするだけで冬はあたたか、夏はさわやか。

インプラスを取付けることでできる、
既存の窓との間の空気層が
断熱効果や遮音効果を生みだします。

取付時間は1窓あたり約60分
※マンションにも取付け可能です。
※現場の状況により施工時間は異なります。

サーモグラフィーで見る冬の室温イメージ



デザインガラスも選べます

透明なガラスにはない、際立つ存在感。お部屋のアクセントにもなるデザインガラスもあります。

湿気を吸収し、脱衣室がカラッと快適に

壁 **エコカラットプラス（内装壁機能建材）** LIXIL

余分な湿気を吸い取り、ニオイの原因となる成分を吸着します。

1. 湿度トラブル
余分な湿気を吸収することで、窓の結露やカビ・ダニの繁殖の抑制が期待できます。

2. 気になるニオイ
生ゴミ臭などの成分を吸着し、脱臭力を発揮します。

3. 有害な物質
空気中の有害物質を吸着し、低減。家族みんなの安心を育みます。

4. 水拭き掃除
従来の調湿建材ではむずかしかった水拭き掃除ができるので、簡単にキレイが続きます。

【出典】(株)LIXIL

TOTO ピュアレストQR
ウォシュレットアプリコットF1

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
25.5万円(税込) 標準工事込み 10年保証 10 YEARS
標準工事内容はP29をご参照ください。

年間使用洗浄水量 約71%節水※

きれい除菌水

アクセサリー

リモコン

紙巻器

タオルリング

※ 従来品[大13L]とピュアレストQR[大4.8L/小3.6L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】TOTO(株)

おすすめポイント

素材 セフィオンテクト
100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。家庭用洗剤なら種類を選ばずに使用できます。

清潔 フチなし形状
奥までぐるっとフチがないので、サッとふけてお掃除ラクラクです。

清潔 本体ワンタッチ着脱
ウォシュレット本体を便器から簡単に取り外すことができるのでお掃除もラクラクです。

快適 手洗いしやすいボウル
従来品※と比べて、深さが増して手洗いしやすく、水はねしにくい手洗いボウルになりました。
※ 2014年～2018年商品(SH231BA)

LIXIL アメージュ便器リトイレ
シャワートイレNew PASSO EA21Aグレード

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格
25.5万円(税込) 標準工事込み 10年保証 10 YEARS
標準工事内容はP29をご参照ください。

年間使用洗浄水量 約69%節水※

アクセサリー

※イメージです。
リモコン

紙巻器

タオルリング

※ 従来品[大13L]とアメージュ便器リトイレ[大5.0L/小3.8L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】(株)LIXIL

おすすめポイント

従来品

アクアセラミック

素材 アクアセラミック
水となじみやすい性質を持つ素材を使っているので、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かせて流します。

快適 ビデ専用ノズル
おしり洗浄とビデ洗浄は、専用ノズルがそれぞれ1本ずつ。おしり洗浄時にビデノズルは隠れているため、便のはね返り汚れも気にせず安心です※。
※ ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

清潔 フチレス形状
【出典】(株)LIXIL
便器のフチを丸ごとなくし、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



清潔 エアシールド脱臭
便器鉢内に気流を発生させ、鉢内を脱臭。トイレ空間を快適に保ちます。

[節水型トイレの試算条件について] ○4人家族（男性2人、女性2人）が大1回／人・日、小3回／人・日使用した場合で算出。

TOTO レストパル

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

32.4万円（税込）

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

年間使用洗浄水量 約71%節水※

きれい除菌水

アクセサリー

リモコン

紙巻器



タオルリング

※ 従来品[大13L]とレストパル[大4.8L/小3.6L]との比較。
（試算条件）節水型トイレの試算条件頁下参照　【出典】TOTO（株）

おすすめポイント

素材 セフィオンテクト

100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。家庭用洗剤なら種類を選ばずに使用できます。

快適 すっきりデザイン

手が届きにくかった便器の後ろもすき間がないのでお掃除ラクラクです。

快適 キャビネット収納

便器両脇のデッドスペースを生かした収納スペース。洗剤やトイレブラシ、トイレポットなど見せたくないものがすっきり納まります。
床に置いていた小物類もキャビネットに収納できるので床面のお掃除もスムーズです。

LIXIL J フィット

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

32.4万円（税込）

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

年間使用洗浄水量 約69%節水※

アクセサリー

リモコン

紙巻器

タオルリング

※ 従来品[大13L]とJフィット[大5.0L/小3.8L]との比較。
（試算条件）節水型トイレの試算条件頁下参照　【出典】(株)LIXIL

おすすめポイント

素材 アクアセラミック

水となじみやすい性質を持つ素材を使っているので、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かせて流します。

快適 おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量（毎分約1.0L）の「おしりターボ洗浄」に変更可能。より多くの水でおしりをしっかり洗います。

※おしりターボ洗浄使用時は、通常に比べ、お湯の持続時間が短くなります。

快適 見た目すっきり

お掃除道具や予備のトイレットペーパーなどをキャビネット内に隠してすっきり。

【出典】(株)LIXIL

清潔 フチレス形状

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

［節水型トイレの試算条件について］○4人家族（男性2人、女性2人）が大1回／人・日、小3回／人・日使用した場合で算出。

TOTO ネオレストRS2

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

37.8万円(税込)

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

年間使用洗浄水量 約75%節水※

きれい除菌水

おすすめポイント

清潔 ノズルきれい

水でノズルの内側も外側もしっかり洗浄するセルフクリーニング機能を搭載。定期的に洗浄することでノズルのきれいが長持ちします。

清潔 フチなし形状

汚れがたまりやすい便器のフチ裏をなくした便器形状。お掃除はサッと拭けてラクラクです。

快適 オート開閉 ※

人の動きを検知して、便ふたが自動で開閉します。開閉するためにかがまなくてよいので、腰への負担を軽減できます。

※便座から立ち上がって約90秒後に便ふたが閉まります（約25秒後にも変更できます）。お掃除のときなどオート開閉機能を切ることもできます。

快適 お掃除リフト

汚れがたまりやすいすき間もスイスイきれいに。ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、便器とのすき間をラクにお掃除できます。

アクセサリー

※イメージです。

リモコン

紙巻器

タオルリング

※ 従来品[大13L]とネオレストRS2(床排水)「大3.8L／小3.0L」との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照　【出典】TOTO(株)

LIXIL サティスS SR6グレード

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

39.8万円(税込)

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

年間使用洗浄水量 約69%節水※

おすすめポイント

従来品

アクアセラミック

素材 アクアセラミック

水となじみやすい性質を持つ素材を使っているので、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かせて流します。

清潔 パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

【出典】(株)LIXIL

快適 電動お掃除リフトアップ

リモコン操作で便座が真上に上がり、すき間汚れが奥までふき取れます。



快適 コンパクトサイズ

タンクレスのコンパクトなデザインフォルムで空間がひろびろ。トイレ空間をより広く使うことができます。

アクセサリー

リモコン

紙巻器

タオルリング

※ 従来品[大13L]とサティスS[大5.0L/小3.8L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照　【出典】(株)LIXIL

［節水型トイレの試算条件について］○4人家族（男性2人、女性2人）が大1回／人・日、小3回／人・日使用した場合で算出。

Panasonic アラウーノL150シリーズ

東邦ガスライフソリューションズ㈱希望小売価格

39.8万円（税込）

標準工事込み　10年保証 10 YEARS

標準工事内容はP29をご参照ください。

年間使用洗浄水量 約70%節水※

おすすめポイント

清潔 激落ちバブル

流すたびに、ミリバブルとマイクロバブルの2種類の泡とパワフルな水流でしっかりお掃除します。

※イメージです。

清潔 トリプル汚れガード「ハネガード」

ボタン操作などで便座を上げると水が下がり、水面全体に泡が出現。トビハネをおさえ、床や壁などへの汚れを抑制します。

※男性の立ったままの小用を想定した機能です。

※イメージです。

清潔 トリプル汚れガード「タレガード」

外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりがフチをつたって垂れる汚れをおさえます。スゴピカ素材（有機ガラス系）ならではの精密な設計です。

※イメージです。

清潔 トリプル汚れガード「モレガード」

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組みです。前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

※図は着座時（着座した時は便座が通常より約5mm下がります。）

※角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

アクセサリー

リモコン

紙巻器

タオルリング

※ 従来品[大13L]とアラウーノL150シリーズ〈ターントラップ方式〉「大4.8L／小3.6L」との比較。（試算条件）節水型トイレの試算条件頁下参照　【出典】パナソニック（株）

［節水型トイレの試算条件について］○4人家族（男性2人、女性2人）が大1回／人・日、小3回／人・日使用した場合で算出。

トイレを新しく取替えるなら

内装リフォームも一緒にしませんか

Reform

トイレのみを取替える場合、
床や壁は古いまま。
内装リフォームも一緒にすることで
空間すべてがぴかぴかに！

LIXIL エコカラットプラス

余分な湿気を吸い取り、
ニオイの原因となる成分を
吸着します。

メーカーショールーム

POINT 1 専門のアドバイザーが快適なくらしを叶える商品をご案内！

POINT 2 実際の広さ、大きさを体感！

POINT 3 空間全体の雰囲気やサイズ感覚を実感！

POINT 4 色や質感を見て触って確かめられる！

POINT 5 忙しい時にはオンライン相談も可能！

◉メーカーショールームのご案内

（50音順）

クリナップ株式会社

・キッチンタウン・名古屋	名古屋市中区錦1-16-20（グリーンビルディング1F）	052-212-4488
・小牧ショールーム	丹羽郡大口町替地3-13	0587-94-2321
・岡崎ショールーム	岡崎市竜美西1-10-2	0564-71-2915
・豊田ショールーム	豊田市上挙母3-45	0565-37-1116
・岐阜ショールーム	岐阜市中鶉3-6-1	058-275-6533
・四日市ショールーム	四日市市西日野町5019-1	059-322-4622
・津ショールーム	津市高茶屋小森町大新田2892-50	059-238-4660

タカラスタンダード株式会社

・名古屋駅前ショールーム	名古屋市中村区名駅南1-24-30（名古屋三井ビルディング本館1F）	052-582-5800
・名古屋ショールーム	名古屋市東区矢田3-2-24	052-722-1230
・小牧ショールーム	小牧市横内字立野627-9（小牧工業団地内）	0568-75-1571
・岡崎ショールーム	岡崎市上和田町字北天白19-1	0564-55-3360
・豊田ショールーム	豊田市神田町2-8-6	0565-31-3720
・岐阜ショールーム	岐阜市東鶉3-45-1	058-274-3880
・多治見ショールーム	可児市皐ケ丘1-1-1	0574-48-8240
・四日市ショールーム	四日市市青葉町800-38	059-354-2299
・津ショールーム	津市高茶屋小森上野町2793-2	059-234-9843
・伊勢ショールーム	伊勢市御薗町新開874-3	0596-31-1161

トクラス株式会社

・ショールーム名古屋	名古屋市千種区東山通5-65（東山ビル1F）	052-782-2810
・ショールーム岡崎	岡崎市緑丘2-6-12	0564-71-7531
・ショールーム岐阜	岐阜市宇佐南1-1-13	058-275-1605

TOTO株式会社

・TDY名古屋コラボレーションショールーム	名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング13F）	0120-43-1010
・春日井ショールーム	春日井市東野町8-6-3	0120-43-1010
・岡崎ショールーム	岡崎市六名南1-4-2	0120-43-1010
・岐阜ショールーム	岐阜市薮田南5-14-36	0120-43-1010
・四日市ショールーム	四日市市日永西2-12-6	0120-43-1010
・津ショールーム	津市久居野村町420-10	0120-43-1010

パナソニック株式会社

・ショウルーム名古屋	名古屋市中村区名駅南2-7-55	052-583-8281
・ショウルーム岡崎	岡崎市竜美南2-1-23	0564-58-0802
・ショウルーム岐阜	岐阜市六条南2-20-10	058-272-7515
・ショウルーム津	津市北丸之内166	059-227-1381

株式会社LIXIL

・ショールーム名古屋	名古屋市中村区名駅南4-11-40	0570-783-051
・岡崎ショールーム	岡崎市明大寺町字出口61-1	0570-783-051
・岐阜ショールーム	岐阜市中鶉3-45-1	0570-783-051
・ショールーム津	津市高茶屋小森上野町1109-1	0570-783-051

◎ショールームの情報は2025年4月現在のものです、営業時間は各ショールームまでお問い合わせください。
◎写真およびイラストはイメージです。

東邦ガスライフソリューションズ

あんしん修理サポート

皆様の大切な製品をお守りします！

～ 毎日の生活に欠かせないものだから万全のサポートをお約束します ～

皆様の生活を快適にし、今ではなくてはならない存在の住宅設備機器。
長く付き合っていく製品だからこそ、万が一の場合に備えた万全のサポートが必要です。
あんしん修理サポートは、皆様の大切な製品を長期間しっかりとお守りする“くらしのパートナー”です。

あんしん修理サポートとは？

あんしん修理サポート料金をお支払いいただき、
ご登録いただいた住宅設備機器にトラブルが発生した際、メーカー保証規定内（施工不良を除く）の故障であれば、
何度でも無料で修理サービスをご利用いただける住宅設備機器の“延長修理サービス”です。

1 メリット　10年間の長期修理サポート

サポート期間は、メーカー保証開始日（製品設置日）からメーカー保証期間を含む 10 年間です。

10年間
メーカー保証期間 ＋ 延長期間

※メーカー保証期間が 1 年以上の場合であっても終了日は変わりません。

2 メリット　【修理】回数無制限・上限金額逓減無し

あんしん修理サポートにおける修理回数は期間内無制限です。



3 メリット　修理費用無料

メーカー保証規程内の故障であれば、お客さまの自己負担額は一切ありません。
下記のような場合は、有償修理となります。
※修理受付・手配はあんしん修理サポートコールセンターにて承ります。

自然災害による故障・トラブル：火災　落雷　地震　水害
その他　故障・トラブル：経年劣化　業務用使用　盗難

4 メリット　24時間 365日 有人対応 ※

修理受付は、あんしん修理サポート専用コールセンターにて24時間 365日 有人対応いたしますので、いざという時も安心です。

※修理受付のみ対応

東邦ガスライフソリューションズあんしん修理サポート（住宅設備機器）対象機器

システムキッチン



ビルトイン食洗機、水洗金具・浄水器、レンジフード、ガスコンロ、IHクッキングヒーター、ガスオーブン、電子レンジ機能付きオーブン、吊戸棚・昇降収納、照明、引き出しや扉、その他オプション品の一部を含む

システムバス

ガス浴室暖房乾燥機、電気浴室暖房乾燥機、水栓金具、シャワー、排水栓、鏡、照明、その他オプション品の一部を含む

温水便座

洗浄ノズル、脱臭ユニット、リモコンを含む

（便器・トイレタンクは対象外）

洗面化粧台



水栓金具、排水栓、鏡、照明、引き出しや扉を含む

「くらしリフォームプラン」は「商品本体価格」+「標準工事費」+「あんしん修理サポート料金」がセットになったおトクなパックプランです！

修理保証の対象、対象外の例

修理保証 対象の例

修理保証 対象外の例

保証が適用されない主な事例・箇所・商品
※契約の際にご説明いたします

破損・落下　火災・落雷　水漏れ・水没　異物混入　盗難・紛失

よくあるご質問

Q 会員とはなんですか?
A あんしん修理サポートにご加入いただいたお客さまを会員としてご登録いたします。長期にわたり修理サポートを受けることができます。

Q 会員証を失くしてしまいました。修理サポートは受けられますか?
A あんしん修理サポート加入時のお客さまデータと製品データを管理していますので、データの一致が確認できれば修理をお受けいたします。

Q 知り合いの業者に修理をしてもらいました。修理代はどうすればいいですか?
A 修理費用はお支払いできません。修理をご要望の際は、必ずあんしん修理サポートコールセンターにご依頼ください。

Q 故障が発生した際、全て無償となりますか?
A あんしん修理サポートは、各メーカーの保証規程に準拠しております。規程内の故障であれば無償修理となりますが、お客さまの過失によるものなど有償となる場合もございます。

リフォームや機器取替えはしたいけど、悩みの種は

東邦ガスグループがお届けする安心低金利ローン

あったかリフォームローン

実質年率 **1.5%**

申込受付期間

2025年3月21日～2026年3月20日

メンテナンス

給湯器等※は、5年間無料修理保証付（ご安心保証ローン）です。

※暖房給湯器・ふろ給湯器・給湯器・暖房専用熱源機・ハイブリッド給湯器・専用熱源機が対象。

ご利用額

51万円以上500万円以下

●ただし、以下「ご利用条件」の④⑥は51万円未満でも利用可能、④は「下限なし」、⑥は「5万円以上」となります。また④⑥については51万円未満の場合、返済回数の上限は60回（5年）となります。

ご返済回数

12回（1年）～120回（10年）

①ボーナス返済も併用できます。（ボーナス加算額は、ご利用額（手数料含まず）の50%まで）

〈注〉返済期間が7年（84回）を超える場合、収入証明書の提出が必要となります。

ご利用条件

現在お住まいの住宅に対し、以下のいずれかの条件を満たす工事を東邦ガスくらしショップとご契約いただける方。

①「エネファーム」または「太陽光発電」または「蓄電池（V2Hを含む）」または「ハイブリッド給湯器」を組み込んだ工事。

②「暖房給湯器とガス温水床暖房」または「暖房給湯器とガス温水浴室暖房乾燥機（ミストタイプ含む）」を組み込んだ工事。

③「システムキッチンとビルトインコンロ（ガス）」を組み込んだ工事。

④現在、暖房専用熱源機または暖房給湯器を使用されているご家庭に、ガス温水床暖房を設置する工事。

⑤「システムバスと給湯器等※」または「システムバスとガス温水浴室暖房乾燥機」を組み込んだ工事。

※エネファーム・暖房給湯器・ふろ給湯器・給湯器・暖房専用熱源機・ハイブリッド給湯器が対象。

⑥現在使用されている灯油ボイラーや電気温水器などから、都市ガスを使用するガス給湯器に切り替える工事※。

※対象となる給湯器や工事内容等については担当者へお問い合わせください。

ご利用いただける方

現在お住まいの住宅（土地・建物を自己所有している方）で、東邦ガスと都市ガスおよび電気の使用契約を締結している、またはこの工事を機に東邦ガスと都市ガスおよび電気の使用契約を締結される方のリフォームで、以下の条件を全て満たす場合にご利用いただけます。

●新築予定および新築中の住宅へのご利用は対象外となります。

①お申し込み時20歳以上、かつ最終返済時75歳以下の方。

②自宅固定電話または携帯電話を所有し、勤務先にも電話連絡できる方。

③定職（勤務年数が3年以上が条件）に就いており定収入のある方。（定収入の中には年金も含みます）

④銀行口座を有する方。（一部お取り扱いできない金融機関があります。詳しくはお問い合わせください。）

●ご利用にあたり、審査機関による審査がございます。

○あったかリフォームローンは、住宅借入金等特別控除は適用外となります。詳しくは担当者へお尋ねください。

やっぱりお金という方に向けてローンやリースのご紹介

あったかリフォームローンや**らくらくリース**なら
リフォームや機器取替えが手軽にできます！

メリット1
まとまったお金が必要ない

メリット2
毎月の支払い額が決まっていて計算しやすい

メリット3
貯金や他のやりたい事にお金をまわせる

メリット4
突然の出費の心配がなくて安心

月々のお支払いで負担がらくらく、便利&快適ガスライフ！

らくらくリース

リース料金 ＝ 本体価格 ＋ 標準取付費※1 ＋ 無料修理※2

- ●標準取付費※1もリース料金に含んだ月々のお支払いで負担がらくらく！
- ●故障しても修理費不要！※2
- ●「取替更新」※3で最新モデルに！

らくらくリースの仕組み

リース開始 → リース期間 → 故障 → リース期間満了

頭金なし！
お支払いは月々のリース料金だけ。

標準取付費込み！※1
リース料金に標準取付費も含まれています。

無料で修理！※2
リース期間中に故障しても、お客さまの負担はゼロ。
修理は設置を行った東邦ガスくらしショップが行います。

下記からお選びいただけます。※4
取替更新※3 ／ 再リース（1年ごとのご契約） ／ 購入 ／ 終了

■ご利用いただける方（次の条件をすべて満たすお客さまにご利用いただけます。）
○東邦ガスと都市ガス使用契約を締結しているお客さま、または東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さま（リース申込日にリース商品を設置する場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガスの使用契約を締結していることが必要です。）
○現在お住まいの住宅に設置されるお客さま
○既築持ち家（一戸建住宅・集合住宅）のお客さま
○家庭用として対象機器を使用されるお客さま

■その他
○リース料金は東邦総合サービス（株）が定める価格です。
○賃貸住宅にお住まいの方はリース契約できませんが、オーナーさまにご契約していただける場合はリース契約できることがあります。オーナー様にご相談の上、詳しくは担当者へお問い合わせください。
○東邦総合サービス（株）による事前審査があります。審査によりご契約をお受けできない場合がございます。
○76歳以上のお客さまの場合は、75歳以下の連帯保証人が必要です。
○お客さまの設置条件によっては、ご利用いただけない場合がございます。
○同一機器において、「らくらくリース（再リースを含む）」と「らくらくメンテ」を重複して契約することはできません。
○標準取付費やご利用条件等、詳しくは担当者へお問い合わせいただくか、らくらくリースカタログをご覧ください。

※1 標準取付費とは、同一の場所・位置における同種の機器の取替え（取外しおよび取付け）にかかる費用です。
※2 ○ビルトインコンロ専用キャビネット、衣類乾燥機の専用台は無料修理の対象外です。
○お客さまに起因する故障、地震・風水害・火災等による故障の修理はお客さま負担です。
○電池および電球等の消耗品の交換、機器汚損等の性能上の機器の故障でない場合は対象外です。
○再リース期間中の修理は有料となります。
※3 契約期間満了日および取替更新申込日において、リース商品設置場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまが対象です。
※4 取外し費用等は、お客さまのご負担になります。

●本カタログに掲載しております月額リース料金は、消費税及び地方消費税の税率10%を加算した税込価格です。

⚠安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因になります。
- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。
- 本カタログの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
- 機種の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
- 施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買上げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- 機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。離隔距離が取れない場合は、必ず防熱板による防火処置を行ってください。
- 乾電池を使用する機器を廃棄する際は、乾電池を取り外してください。

あんしん点検（有償）について

○ご利用いただいておりますガス機器は長期間ご使用いただくと、経年劣化によって安全上支障が生じ、お客さまに危害を及ぼす恐れがあります。○使用期間の目安である「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなります。継続してご使用される場合は、「あんしん点検」をおすすめいたします。○「あんしん点検」は、お客さまの任意で受けていただく有償の点検です。点検結果は点検実施時点の状態をお知らせするものであり、継続的な性能維持や故障予防を保証するものではありません。

お支払いには便利なリビングローンをご利用ください。

ガス機器のご購入から、その付帯工事まで、簡単な手続きで、お気軽にご利用いただけます。●**ローン提携先…東邦総合サービス（株）〈東邦ガスグループ〉**
○ご返済方法の詳細については、担当者へお問い合わせください。**金利・手数料なしのボーナス一括払いもご利用いただけます。**

登録無料のWeb会員サービス

Club TOHOGAS

がすてきポイント
がたまる！つかえる！

お客さまにあったガスと電気の料金メニューをご案内

東邦ガス おトクダイヤル（ガス・電気）

ナビダイヤル 0570-019104（オトクトーホー）

受付時間 平日9:00～19:00（土日、祝日、12/29～1/3を除く）
IP電話・海外からご利用のお客さまは、TEL：052-848-2495へおかけください

東邦ガスの電気の申込み

電気 スマホでらくらく申込み！

ガスと電気の検針票を準備してね！

※「スマホでらくらく申込み」からは、東邦ガスの都市ガスを契約中のお客さまのみがお申込みいただけます。詳しくは、当社のホームページをご覧ください。

らくらくメンテ

月々のわずかなお支払いで
もしもの故障時にしっかりサポート。
給湯器とビルトインコンロのメンテナンスサービス。

※お申込み時期に応じて、月額メンテナンスサービス料金は異なります。月額メンテナンスサービス料金は、消費税10%を加算した税込価格です。

給湯器をご利用なら
給湯器単体プラン 月額メンテサービス料金 280円～（税込）※

ビルトインコンロをご利用なら
ビルトインコンロプラン 月額メンテサービス料金 99円～（税込）※

東邦ガスならガス機器修理も安心

●修理受付 24時間365日 ●修理訪問 21時まで※

※当日の訪問をご希望の方は、17時までにお電話ください。（訪問時間は19時までです。）ただし、「東邦ガスとガス契約のあるお客さま」で、「家庭用のガス機器」については、19時までにお電話いただければ、当日21時まで訪問いたします。詳しくはホームページをご覧ください。

ナビダイヤル 0570-070456（オナオシコール）

IP電話・海外からご利用のお客さまは、052-889-2828へおかけください。お客さまセンターで受付いたします。

らくらく暮らしサポート

1 安心の緊急駆けつけ — 緊急駆けつけサービス
2 宿泊、レジャー、グルメなど全国20万ヵ所以上が優待価格 — 優待割引サービス（らくらく暮らしサポートClub Off）
3 ガスコンロの清掃・ガス給湯器の点検 — ガスコンロ清掃・ガス給湯器点検サービス

くらしに役立つ体験型ショールーム 東邦ガスくらし体験館

ガイドツアー 要予約

館内全体をご案内する
ガイドツアーを
ご用意しています。

ご予約・お問い合わせ

TEL：052-732-2961

名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル3・4F
（地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車 ⑩番出口直結）

■ 営業時間/10：00～17：00 ■ 駐車場/あり
（営業時間は変更となる場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。）
■ 休業日/水曜日（祝日の場合は営業）・年末年始・お盆

Webから予約する

»ご相談・お申込みはこちら 東邦ガスくらしWebショップ

0120-41-0001
受付時間／平日・土日 9:00～18:00（祝日・GW・夏季休暇・年末年始除く）

東邦ガスくらしWebショップ 検索

東邦ガス株式会社
〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19-18
ホームページアドレス
https://www.tohogas.co.jp

東邦ガスライフソリューションズ株式会社
〒456-0004 名古屋市熱田区桜田町19-18

VEGETABLE OIL INK

くらしに、いい提案！

まかせて安心 ガスのプロ 東邦ガス

●本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した税込価格です。◎本カタログに掲載しております価格は、東邦ガスライフソリューションズ（株）希望小売価格またはメーカー希望小売価格です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎月額リース料金は消費税率10%を加算した「税込価格」のみを記載しております。◎修理用部品の在庫がない場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎標準工事内容にはガス工事は含みません。その他標準工事内容に含まれない内容は、別途費用が発生しますのでご了承ください。◎本カタログの価格や仕様は2025年5月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎納期については、担当者にお問い合わせください。◎らくらくリースの価格等の表記についてはP.62をご確認ください。◎本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。◎「はやわざ」は、大阪ガス（株）の登録商標です。◎「乾太くん」は、東京ガス（株）の登録商標です。◎「エコジョーズ」および「ecoジョーズ」は、東京ガス（株）の登録商標です。◎「エネファーム」および「ENE-FARM」は、東京ガス（株）、大阪ガス（株）、ENEOSの登録商標です。

25.5・33（T）